

308200**napáječka závěsná, univerzální, plastová, úhel trysky 90°, 0,6 l**

8 591403 382005



300.00



kg 0,11

Automatická napáječka s nipleem k zavěšení.

**308201****napáječka závěsná, univerzální, plastová, úhel trysky 90°, 1 l**

8 591403 382012



200.00



kg 0,13

Automatická napáječka s nipleem k zavěšení.

**605430****vibrátor do betonu, 2300 W, 230 V, hadice 4 m**

8 584163 038817

AA1A1000100



0.00



kg 15,21

Elektrický ponorný vibrátor zbavuje beton vzduchových bublin, čímž dochází k jeho zhutnění. Důkladné zhutnění výrazně zlepšuje nosnost, stabilitu, omezuje propustnost vody a zabraňuje vzniku prasklin. Díky tomu je ideálním pomocníkem při všech betonářských pracích.

**501160****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 40, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511160

AC1A1000110



1.00



kg 0,12

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!

**501161****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 60, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511161

AC1A1000120



1.00



kg 0,14

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!

**501162****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 80, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511162

AC1A1000130



1.00



kg 0,12

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!



501163

kotouč brusný, lamelový, zrnitost 100, 150 x 22,2 x 2 mm



8 591403 511634

AC1A1000140



K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!



501164

kotouč brusný, lamelový, zrnitost 120, 150 x 22,2 x 2 mm



8 591403 511641

AC1A1000150



K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!



504051

kotouč diamantový, řezný a brusný, M14, Ø 125 mm



8 591403 540511

AC1F1000050



Diamantový kotouč vhodný pro řezání a broušení dlažby, obkladů, slinuté dlažby, žuly, mramoru apod. Na rychlé zbrusnění dlažby nebo obkladu pro "kamenický roh".



107807

kleště odizolovávací, krimpovací, 210 mm, sada 260 ks



8 591403 178073

AD1G1000020



Automatické odizolovací a krimpovací kleště s koncovkami v plastovém pouzdru. Pracovní rozsah kleští: 0,5-6,0 mm2 (22-10 AWG). Obsah balení: odizolovávací (krimpovací kleště) a sada konektorů a dutinek (modré koncovky pro průměr drátu 1,5 - 2,5mm2, červené koncovky pro průměr drátu 0,5 - 1,5mm2).



107808

kleště lisovací, krimpovací, pro konektory kabelových koncovek, sada 1 800 ks



8 591403 178080

AD1G1000030



Kleště lisovací s regulačním šroubem pro nastavení síly stisku čelisti pro neletované elektrické spoje k šestihranému zalisování dutinkových koncovek / konektorů v rozsahu 0,25 - 6 mm2 (AWG 23 - 10). Specifikace: - vícestupňový ráčnový systém pro snadné lisování, - zesílená konstrukce hlavy a upínacích čelistí, odolná proti přetížení - konstrukce kleští využívá páku, díky které jsou velké poměry přitlačné síly, což zajišťuje pohodlnou práci s použitím malé síly - rukojeti potažené ergonomickým materiálem zvyšujícím úchop při práci jednou nebo oběma rukama - pro krimpování izolovaných a neizolovaných dutinek - pro krimpování jednoduchých a dvojitých dutinek Parametry: - rozsah: 0,25 - 6 mm2 (AWG 23-10) - délka: 175 mm - lisování: šestihrané (hex) - výrazně kvalitnější a pevnější spoj oproti čtyřhrannému - rukojeti: částečně pogumovaný plast




107537.01

Sada adaptérů, s magnetem, 6 - 13 mm, 8 ks - BAZAR

sada adaptérů na šrouby, matice a vruty, upínání 1/4" šestihran, délka 48 mm, průměry: 6,7,8,9,10,11,12,13 mm. Materiál : ocel 40CR

AE1A1000111



107537**Sada adaptérů, s magnetem, 6 - 13 mm, 8 ks**

8 591403 175379

AE1A1000111



10.00



kg 0,22

sada adaptérů na šrouby, matice a vruty, upínání 1/4" šestihran, délka 48 mm, průměry: 6,7,8,9,10,11,12,13 mm. Materiál : ocel 40CR

**107538****sada Gola, s ráčnou, 12 ks**

8 591403 175386

AE1B1000035



5.00



kg 1,51

obsahuje položky: 10 ks hlavíc, 10 - 24 mm, CRV, 1 ks držák 125 mm, 1 ks ráčna 1/2", 72 zubů

**107863****klíč univerzální, Unikey, na rozvodné skříně**

8 591403 178639

AE1E1000020



25.00



kg 0,18

Sada odbornostních klíčů pro univerzální použití.

**107870****šroubovák ráčnový, s bity, sada 13 ks**

8 591403 178707

AF1E1000040



10.00



kg 0,21

Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, bit rovný 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, bit Torx T15, T20, T25, T30

**107871****šroubovák ráčnový + šroubovák „T“, s bity a hlaviciemi, sada 29 ks**

8 591403 178714

AF1E1000050



6.00



kg 0,56

Sada obsahuje: 1 ks šroubovák „T“, 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks 50 mm adaptér, 1 ks 25 mm adaptér, 9 ks hlavíc 4 - 12 mm, 4 ks bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, 5 ks bit Torx T10, T15, T20, T25, T30, 3 ks bit rovný 4, 5, 6 mm, 4 ks bit PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

**107872****sada nářadí, 54 ks**

8 591403 178721

AF1E1000060



6.00



kg 0,61

Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks adaptér 75 mm, 1 ks magnetizér/demagnetizér bitů a šroubováků, 1 ks pinzeta, 1 ks kleště radiové, 1 ks kleště boční štípací, 4 ks hlavice 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 x 28 mm, 4 ks hlavice 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 x 28 mm, 40 ks bit



107873

šroubovák ráčnový, s bity, sada 29 ks



8 591403 178738

AF1E1000070



Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks adaptér 25 mm, 27 ks Cr-V bity: 4 ks bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, 4 ks bit plochý 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 5 ks bit Torx T10, T15, T20, T25, T30, 4 ks bit Torx Tamper TT10, TT15, TT20, TT25, 4 ks bit PZ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 6 ks bit Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm



107874

šroubovák ráčnový, s bity a hlavicemi, sada 73 ks



8 591403 178745

AF1E1000080



Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks adaptér 25 mm, 1 ks adaptér/redukce 25 mm, 9 ks hlavice 4 - 13 mm, 37 ks bit Cr-V: 4 ks bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, 5 ks bit plochý 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 4 ks bit PZ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 4 ks bit HEX 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm, 7 ks bit Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 5 ks bit Torx Tamper TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, 3 ks bit čtyřhranný S0, S1, S2, 2 ks bit trojhranný TA18, TA27, 2 ks bit Y-tvar Y00, Y0, 1 ks SP6, 24 ks mini bitů Cr-V 28 mm: 5 ks bit křížový PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, 4 ks bit plochý 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4 ks bit HEX 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 7 ks bit Torx T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, 1 ks bit trojhranný TA27, 2 ks bit pětihřanný 0.8, 1.2, 1 ks bit Y-tvar Y000



200193

nůž odlamovací, hliníkový, 18 mm



8 591403 201931

AM1A1000075



odlamovací nůž s velmi odolnou a pevnou hliníkovou konstrukcí, automatický zámek polohy čepele umožňuje snadné vysouvání a zasouvání čepele, současně drží pevně vysunutou čepel při řezání v nastavené pozici, štíhlá konstrukce těla pro snadné ovládání a přesně vedený řez, čepel 18 mm, nerezová spona pro upevnění na opasek či kapsu



200195

nůž zavírací, celohliníkové tělo, výměnné čepele 5 ks, delfín



8 591403 201955

AM1A1000145



K dělení pevných materiálů řezáním. 4 náhradní břity umístěny v rukojeti.



200194

nůž odlamovací, hliníkový, v prodejním kartonu, sada 24 ks, 18 mm



8 591403 201948

AM1A1000175



odlamovací nůž s velmi odolnou a pevnou hliníkovou konstrukcí, automatický zámek polohy čepele umožňuje snadné vysouvání a zasouvání čepele, současně drží pevně vysunutou čepel při řezání v nastavené pozici, štíhlá konstrukce těla pro snadné ovládání a přesně vedený řez, čepel 18 mm, nerezová spona pro upevnění na opasek či kapsu prodejní box 24 ks




200192

nůž odlamovací, nerezový, multifunkční, 6 v 1, 18 mm



8 591403 201924

AM1A1000177



Ulamovací multifunkční nerezový nůž 6 v 1 (čepel pro řezání, šroubovák, ocelové pravítko se stupnicí, klíč na matice, otvůrka na lahve, hrot pro páčení).



107095**kleště pákové, skládací, 450 mm**

8 591403 170954

AN1B1000020



10.00



kg 1,77

Profesionální pákové kleště skládací 450mm na stříhání stavebního armovacího drátu do průměru 10 mm. Rozměry kleští ve složeném stavu 270 x 150 mm.

**500167****úhelník truhlářský 3D, pokosový**

8 591403 501673

AP1B1000070



72.00



kg 0,07

Profesionální multifunkční truhlářský úhelník, stupnice a speciální výřezy, naznačené úhly pro široký rozsah použití, zaměření, značení a práce se dřevem, kovy, plasty apod. Úhelník je vyroben z vysoce kvalitního a odolného plastu, tvar a geometrie úhelníku umožňuje přesné měření v rozích a je také ideální pro přesný přenos úhlů zkosení na dvě sousední strany opracovávaného materiálu.

**900728****sušák na prádlo, rozkládací MAX black line, 18 m**

8 595583 303164

DA1A1000001



6.00



kg 2,60

Rozkládací kovový sušák na prádlo s výklopnými bočnicemi je využitelný v každé domácnosti.

**600549****kartáč podlahový, 180 x 63 mm, tvrdý**

8 594005 420076

DA1A1000003



1.00



kg 0,14

Kartáč, koště, smeták podlahový.

**600550****kartáč podlahový, 205 x 55 mm, měkký**

8 594005 425040

DA1A1000006



1.00



kg 0,12

Kartáč, koště, smeták podlahový.

**600528****smetáček a lopatka, sada plastová**

8 591403 605289

DA1A1000030



0.00



kg 0,14

- smetáček - plast, syntetická vlákna (PET)
- lopatka - plast, gumová lišta



105323

lopatka na smetí, pozinkovaná, široká, 345 x 220 mm



8 591403 153230

DA1A1000037



Kovová lopatka vhodná na sběr odpadového materiálu. Tloušťka pozinkovaného plechu 1 mm



600548

kartáč podlahový, 22 x 7 cm, s násadou



8 594005 425149

DA1A1000110



Kartáč, koště, smeták podlahový.



701118

pytel PP, bílý, 70 g / m², 60 x 120 cm, balení 25 ks



8 591403 711188

DA1B1000090



Lehký, dostatečně pevný a odolný tkaný polypropylenový (PP) pytel v bílé barvě s nosností 70 kg a rozměrem 60 x 120 cm.




600529

sada úklidová, 8 ks



8 591403 605296

DA1C1000005



Praktická 8dílná úklidová sada obsahuje vše pro kompletní úklid domácnosti: - teleskopickou tyč (70-120 cm) pro pohodlné použití (kompatibilní s mopem, smetákem a prachovkou) - mop (39 x 9 cm) - návlek na mop (42 x 12 cm) - materiál mikrovlákno - lopatku na smetí s praktickými rozměry (29,5 x 19,5 x 5 cm) - smetáček (27 x 3,2 cm) - univerzální prachovku žinytku (57 cm) s odnímatelným, prateľným návlekiem - úklidový hadřík (30 x 30 cm) - materiál polyester - smeták pro dokonalé zametení (25 x 4,5 cm) Všechny komponenty jsou ergonomicky navrženy pro snadné použití.




900425

schůdky hliníkové, oboustranné, 2 příčky



5 904680 111108

DD1A1000020



hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 37,5 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 39 cm výška složených schůdků: 41 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 20 x 34,5 cm hmotnost: 1,5 kg nosnost: max. 125 kg




900426

schůdky hliníkové, oboustranné, 3 příčky



5 904680 000228

DD1A1000030



hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 59,5 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 41 cm výška složených schůdků: 63 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 1,8 kg nosnost: max. 125 kg



900427**schůdky hliníkové, oboustranné, 4 příčky**

5 904680 000235

DD1A1000040



hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 81 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 44 cm výška složených schůdků: 86,5 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 2,6 kg nosnost: max. 125 kg

**900428****schůdky hliníkové, oboustranné, 5 příček**

5 904680 000259

DD1A1000050



hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 102 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 46 cm výška složených schůdků: 109,5 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 3,2 kg nosnost: max. 125 kg

**900429****schůdky hliníkové, oboustranné, 6 příček**

5 904680 000266

DD1A1000060




hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 123 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 48 cm výška složených schůdků: 133 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 3,9 kg nosnost: max. 125 kg

**605696****kabel prodlužovací, 1 zásuvka, na bubnu, venkovní, 25m gumový kabel, IP44**

8 592718 026325

DG1D1000430



Kvalitní gumový naviják prodlužovacího přívodu. Je ideální pro prodloužení napájecí sítě 230V~. Jeho výhodou je pohodlná manipulace díky bubnu.


**701398****páska elektroizolační, bílá, 15 mm x 10 m**

8 595025 342317

DG1K1000015




PVC izolační elektrická páska pro univerzální použití.


**701399****páska elektroizolační, modrá, 15 mm x 10 m**

8 595025 342348

DG1K1000025



PVC izolační elektrická páska pro univerzální použití.



701400**páska elektroizolační, žlutá, 15 mm x 10 m**

8 595025 342362

DG1K1000035



0.00



0,05

PVC izolační elektrická páska pro univerzální použití.

**603030****zámek visací, růžový, 30 mm**

8 591403 630304

DJ1A1000010



0.00




0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.

**603031****zámek visací, modrý, 30 mm**

8 591403 630311

DJ1A1000020



0.00



0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.

**603032****zámek visací, zelený, 30 mm**

8 591403 630328

DJ1A1000030



0.00



0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.

**603033****zámek visací, žlutý, 30 mm**

8 591403 630335

DJ1A1000040



0.00



0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.

**603063****zámek visací, bezpečnostní, Blossom Hi-Security, 40 mm**

6 932126 749720

DJ1A1000140



1.00



0,31

Zámek o šířce 40 mm je určený k zamykání dveří, skříní a brán.



603064**zámek visací, bezpečnostní, Blossom Hi-Security, 50 mm**

6 932126 749737

DJ1A1000150



1.00 kg 0,44

Zámek o šířce 50 mm je určený k zamykání dveří, skříní a brán.

**603065****zámek visací, bezpečnostní, Blossom Hi-Security, 60 mm**

6 932126 749744

DJ1A1000160



1.00 kg 0,58

Zámek o šířce 60 mm je určený k zamykání dveří, skříní a brán.

**603026****zámek visací, červený, 5 klíčů, 40 mm**

8 591403 630267

DJ1A1000170



12.00 kg 0,15

Jako součást jednoduchého mechanického zabezpečení majetku, vhodný zejména do interiéru.

**603027****zámek visací, modrý, 5 klíčů, 40 mm**

8 591403 630274

DJ1A1000180



12.00 kg 0,15

Jako součást jednoduchého mechanického zabezpečení majetku, vhodný zejména do interiéru.

**603040****vložka zámku, pomosazená, 3 klíče, 65 mm**

8 591403 630403

DJ1B1000005



0.00 kg 0,08

Pro základní úroveň zabezpečení, oboustranná. - pomosazená vložka zámku - délka celková: 65 mm - délka stran : 30 mm + 35 mm - klíče: 3 ks - váha: 0.075 Kg

**309328****kanystr plastový, červený, na PHM, 20 l**

8 594192 930143

DK1A1000060



5.00 kg 0,90

Plastový kanystr na pohonné hmoty.
- objem 20 l
- s průsvitnou měrkou

901110

plácačka na mouchy, mix barev, 40 cm



8 591403 911110

DM1B1000020



1000.00



0,01

Vyrobeno z pružného materiálu pro vyvinutí extrémní síly na malé ploše.



109047

hladítko ABS, plastové, s otevřenou rukojetí, 280 x 140 x 2 mm, hobby



8 591403 190471

MA1C1000025



40.00



0,18

Hladítko na bezprostřední nanášení, k hrubému srovnání a vyhlazování omítky, malty a lepidel.



109046

hladítko ABS, plastové, s otevřenou rukojetí, 280 x 140 x 3 mm, hobby



8 591403 190464

MA1C1000030



40.00



0,19

Hladítko na bezprostřední nanášení, k hrubému srovnání a vyhlazování omítky, malty a lepidel.



106102

molitan jemný, kostka, 200 x 100 x 100 mm



8 591403 161020

MA1H1000315



1.00



0,05

Molitan na smytí spárovací hmoty po spárování, mytí vozidel atd.



109126

hladítko nerezové, s plastovou rukojetí, zub 12 mm, 270 x 130 mm, hobby



8 591403 191263

MA1M1000055



24.00



0,27

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot.



109171

hladítko nerezové, s EKO rukojetí, hladké, 270 x 130 mm, profi



8 591403 191713

MA1M1000171



12.00



0,33

Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracování. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitečných vlastností.



109173**hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 6 mm, 270 x 130 mm, profi**

8 591403 191737

MA1M1000172



12.00



0,32

Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitečných vlastností.

**109174****hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 8 mm, 270 x 130 mm, profi**

8 591403 191744

MA1M1000173



12.00



0,32

Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitečných vlastností.

**109175****hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 10 mm, 270 x 130 mm, profi**

8 591403 191751

MA1M1000174



12.00



0,32

Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitečných vlastností.

**109176****hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 12 mm, 270 x 130 mm, profi**

8 591403 191768

MA1M1000175



12.00



0,32

Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitečných vlastností.

**109114****hladítko nerezové, PROFESSIONAL, hladké, 380 x 130 mm**

8 591403 191140

MA1M1000240



10.00



0,44

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.

**109181****hladítko nerezové, PROFESSIONAL, hladké, 500 x 130 mm**

8 591403 191812

MA1M1000330



10.00



0,57

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.



109183

hladítko nerezové, PROFESSIONAL, zub 6 mm, 500 x 130 mm



8 591403 191836

MA1M1000340



Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.



109184

hladítko nerezové, PROFESSIONAL, zub 8 mm, 500 x 130 mm



8 591403 191843

MA1M1000350



Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.



109185

hladítko nerezové, PROFESSIONAL, zub 10 mm, 500 x 130 mm



8 591403 191850

MA1M1000360



Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.



109130

hladítko nerezové, s pogumovanou rukojetí, benátské, 200 x 90 / 80 mm



8 591403 191300

MA1M1000370



Vysoce kvalitní benátské hladítko pro dekorativní omítky a stěrky.



500029

metr svinovací, „METR SEM, METR TAM...“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m



8 591403 500294

MC1B1000199



Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.



500027

metr svinovací, „ŠIKULA“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m



8 591403 500270

MC1B1000300



Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.



500028**metr svinovací, „HLAVA RODINY“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m**

8 591403 500287

MC1B1000310



12.00



kg 0,16

Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.

**500026****metr svinovací, „TO KTO UROBIL...“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m**

8 591403 500263

MC1B1000330



12.00



kg 0,16

Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.

**500025****metr svinovací, „MOJ METER“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m**

8 591403 500256

MC1B1000340



12.00



kg 0,16

Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.

**600209****tužka tesařská, mechanická, značkovač, 2,8 mm x 150 mm, sada 6 ks**

8 591403 602097

MC1E1000120



12.00



kg 0,04

Pevná ocelová tesařská tužka se sponou umožňuje svoji konstrukcí i hloubkové značení na hůře přístupných místech. Tuhu vysunete pouhým stiskem horní části, která obsahuje i struhadlo. Použití: dřevo, kov, cihla, plast. Obsahuje černou tuhu tvrdost HB + sadu náhradních tuh 5 ks (3 černé a 2 žluté). Rozměr: 150 mm.

**600200****tuha náhradní, pro tesařskou tužku 600209, 6 ks, mix barev, 120 mm**

8 591403 602004

MC1E1000130



20.00



kg 0,12

Náhradní barevné tuhy pro tužku č.600209 Použití: dřevo, kov, cihla, plast. Tvrdost HB. 2x černá, 2x žlutá, 2x červená. Rozměr: 120 mm.

**105620****korba náhradní, tažená, černá, bez děr, 60l**

8 591403 156200

ME1C1000055



1.00



kg 3,20

Univerzální náhradní plechová korba ke stavebnímu kolečku.




107241

zátky do polystyrénu, termoizolační, bílá, 100 ks, Ø 65 mm



8 591403 172415

MI1A1000100



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.



107242

zátky do polystyrénu, termoizolační, šedá, 100 ks, Ø 65 mm



8 591403 172422

MI1A1000110



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.



107240

zátky do polystyrénu, termoizolační, šedá, 100 ks, Ø 67 mm



8 591403 172408

MI1A1000130



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.




107243

zátky do polystyrénu, termoizolační, bílá, 100 ks, Ø 70 mm



8 591403 172439

MI1A1000140



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.




107244

zátky do polystyrénu, termoizolační, šedá, 100 ks, Ø 70 mm



8 591403 172446

MI1A1000150



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.




107245

zátky do XPS, termoizolační, 100 ks, Ø 65 mm



8 591403 172453

MI1A1000160



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.



107246**zátka do XPS, termoizolační, 100 ks, O 67 mm**

8 591403 172460

MI1A1000170



1.00



kg 0,29

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.

**107247****zátka do XPS, termoizolační, 100 ks, O 70 mm**

8 591403 172477

MI1A1000180



1.00



kg 0,29

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.

**108124****stěrka na silikony, profi, sada 4 ks**

8 591403 181240

MK1D2000020



320.00



kg 0,07

Sada stěrek ke stírání přebytečného materiálu.

**105172****naběračka s rukojetí, nerezová, O 180 mm**

8 591403 151724

ML1C1000055



10.00



kg 0,31

Naběračka na přemisťování stavebních hmot: malta, beton atd.

**105786****vědro plastové, extra pevné, oranžové, 12 l, s certifikací TÜV/GS**

8 591403 157863

MN1A1000103



396.00



kg 0,94

Vysoce odolné plastové vědro se zesíleným dnem a stěnami.

**105787****vědro plastové, extra pevné, oranžové, 20 l, s certifikací TÜV/GS**

8 591403 157870

MN1A1000106



240.00



kg 1,21

Vysoce odolné plastové vědro se zesíleným dnem a stěnami.



105288

vědro nerezové, 10 l



8 591403 152882

MN1A1000170



Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, široké použití pro domácnost a zahradu. Tloušťka plechu 0,4 mm.



105289

vědro nerezové, 12 l



8 591403 152899

MN1A1000180



Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, široké použití pro domácnost a zahradu. Tloušťka plechu 0,4 mm.



105290

vědro nerezové, 18 l



8 591403 152905

MN1A1000190



Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, široké použití pro domácnost a zahradu. Tloušťka plechu 0,8 mm.



105798

nádoba stavební, obdélníková, plastová, extra pevná, 90 l



8 591403 157986

MN1B1000110



plastová stavební nádoba
na míchání stavebních směsí
extra pevná
rozměry: 80 x 52 x 32cm
90l



105788

nádoba plastová, extra pevná, oranžová, 40 l, s certifikací TUV/GS



8 591403 157887

MN1B1000115



Vysoce odolná plastová nádoba se zesíleným dnem a stěnami.



105782

nádoba flexi, pružná, černá, 23 l



8 591403 157825

MN1B1000120



Univerzální pružná nádoba z měkkého plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.



105783**nádoba flexi, pružná, černá, 38 l**

8 591403 157832

MN1B1000130



0,00 kg 0,91

Univerzální pružná nádoba z měkčeného plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.

**105784****nádoba flexi, pružná, černá, 62 l**

8 591403 157849

MN1B1000140



0,00 kg 1,48

Univerzální pružná nádoba z měkčeného plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.

**105785****nádoba flexi, pružná, barevná, 43 l**

8 595583 303188

MN1B1000150



0,00 kg 1,10

Univerzální pružná nádoba z měkčeného plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.

**106220****sada malířská, s válečkem a vaničkou, 11 ks, 100 mm**

8 591403 162201

MO1G1000035




20,00 kg 0,31

Sada obsahuje: vanička 3 ks, držák válečku 1 ks, váleček molitan 2 ks, váleček PA 4 ks, krycí fólie 2,5 x 4 m 1 ks

**106224****sada Rota, s válečkem, mřížkou a držákem, fasádní, 250 mm / O 8 mm**

4 013307 750987

MO1G1000145




1,00 kg 0,43

- na fasádní barvy
- účinný i v rozích

**106226****sada BlueLine, 3 x váleček, 2 x držák, 1 x vanička**

9 002588 202303

MO1G1000165



1,00 kg 0,66

Pro jednoduché malířské práce. Sada obsahuje: - váleček BLUELINE 25 cm, 19 mm chlup, polyester - vanička 33 x 34 cm - držadlo 8 mm - 2x mini váleček BLUELINE 10 cm - držadlo 6 mm



701445

páska stavební, tkaninová, X-WAY, oranžová, 38 mm x 50 m



9 002588 457574

MO1J1000253



- vysoce přilnavá, tkaninová
- použitelná na kámen, beton, dřevo a plasty
- lepidlo z přírodního kaučuku
- vnitřní i venkovní použití
- vysoká lepidlost
- vysoká voděodolnost



701446

páska stavební, tkaninová, X-WAY, oranžová, 48 mm x 50 m



9 002588 457611

MO1J1000256



- vysoce přilnavá, tkaninová
- použitelná na kámen, beton, dřevo a plasty
- lepidlo z přírodního kaučuku
- vnitřní i venkovní použití
- vysoká lepidlost
- vysoká voděodolnost



701417

páska lepicí Targa blue mask, se zakrývací fólií, 240 cm x 17 m



9 002588 458878

MO1J1000505



- textilní páska s elektrostaticky nabitou fólií
- rychlé a snadné zakrývání s maximální efektivností
- použitelná i na hrubé povrchy
- vhodná pro venkovní i vnitřní použití
- max. doba použitelnosti 14 dní ve venkovním prostředí a 30 dní ve vnitřním prostředí
- vysoká lepidlost
- vysoká voděodolnost



300119

pistole vytlačovací, s přepínačem zpětného odsoků a dávkování, 310 ml



8 591403 301198

MQ1A1000047



Profesionální vytlačovací pistole na kartuše 310 ml., disponuje masivním posuvným mechanismem pro husté a tuhé tmely, lepidla nebo chemické kotvy, možností nastavení zpětného odsoků nebo jeho úplného vypnutí, nastavením převodu síly a tím i množství vytlačeného tmelu 12:1 nebo 24:1 na jedno zmáčknutí. Integrované ostří - pro sestřih špičky kartuše.



300104

špička náhradní pro pistoli na spárování 300103, sada 2 ks



8 591403 301044

MQ1A1000105



špička náhradní pro pistoli na spárování 300103, sada 2 ks



108123

klínek montážní, plastový, sada 20 ks, 76 x 30 x 9 mm



8 591403 181233

MR1A1000190



Plastové klínky jsou skvělým pomocníkem, např. při montáži oken a dveří, v domácnosti atd.



601450**spona vyrovnávací, záchytná, tl. 1 mm, vyrovnávací výška 3 - 12 mm / 600 ks**

8 591403 614502

MR1C1000025



4.00 kg 2,16

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**601455****spona vyrovnávací, záchytná, tl. 1,5 mm, vyrovnávací výška 3 - 12 mm / 600 ks**

8 591403 614557

MR1C1000035



4.00 kg 2,10

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**601452****spona vyrovnávací, záchytná, tl. 2 mm, vyrovnávací výška 3 - 12 mm / 600 ks**

8 591403 614526

MR1C1000045



4.00 kg 2,19

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**501853****vrták stupňovitý, HSS, do kovu, 7 - 40,5 mm, 13 stupňů**

8 591403 518534

MT1A1000825



10.00 kg 0,27

Dílenský stupňovitý vrták pro běžné vrtání do kovu. 13 stupňů = 7, 10.5, 12.5, 14.5, 16.5, 18.5, 20.5, 23.5, 25.5, 30.5, 32.5, 38.5, 40.5 mm. Maximální tloušťka vrtání : 4 mm

**501610****vrták hadovitý, do dřeva, O 6 x 230 mm**

8 591403 516103

MT1A1000830



50.00 kg 0,04

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchytení: šestihránná stopka

**501611****vrták hadovitý, do dřeva, O 8 x 230 mm**

8 591403 516110

MT1A1000840



50.00 kg 0,07

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchytení: šestihránná stopka



501612**vrták hadovitý, do dřeva, Ø 10 x 230 mm**

8 591403 516127

MT1A1000850




50.00 kg 0,10

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihhraná stopka

**501613****vrták hadovitý, do dřeva, Ø 12 x 230 mm**

8 591403 516134

MT1A1000860




0.00 kg 0,13

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihhraná stopka

**501614****vrták hadovitý, do dřeva, Ø 14 x 230 mm**

8 591403 516141

MT1A1000870



0.00 kg 0,16

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihhraná stopka

**501615****vrták hadovitý, do dřeva, Ø 16 x 230 mm**

8 591403 516158

MT1A1000880



0.00 kg 0,18

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihhraná stopka

**501616****vrták hadovitý, do dřeva, Ø 18 x 230 mm**

8 591403 516165

MT1A1000890



0.00 kg 0,20

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihhraná stopka

**501617****vrták hadovitý, do dřeva, Ø 20 x 230 mm**

8 591403 516172

MT1A1000900



0.00 kg 0,24

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihhraná stopka



501622**vrták hadovitý, do dřeva, O 10 x 400 mm**

8 591403 516226

MT1A1000910



0.00



kg 0,16

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihřanná stopka

**501623****vrták hadovitý, do dřeva, O 12 x 400 mm**

8 591403 516233

MT1A1000920



0.00



kg 0,22

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihřanná stopka

**501624****vrták hadovitý, do dřeva, O 14 x 400 mm**

8 591403 516240

MT1A1000930



0.00



kg 0,26

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihřanná stopka

**501625****vrták hadovitý, do dřeva, O 16 x 400 mm**

8 591403 516257

MT1A1000940



0.00



kg 0,31

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihřanná stopka

**501626****vrták hadovitý, do dřeva, O 18 x 400 mm**

8 591403 516264

MT1A1000950



0.00



kg 0,38

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihřanná stopka

**501627****vrták hadovitý, do dřeva, O 20 x 400 mm**

8 591403 516271

MT1A1000960



0.00



kg 0,41


Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchycení: šestihřanná stopka



501630**vrták hadovitý, do dřeva, sada 6 ks, délka 230 mm**

8 591403 516301

MT1A1000970



0,00 kg 0,93

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchytení: šestihhranná stopka. Sada obsahuje vrtáky: 6, 8, 10, 12, 16, 20 x 230 mm.

**501631****vrták hadovitý, do dřeva, sada 5 ks, délka 400 mm**

8 591403 516318

MT1A1000980



0,00 kg 1,24

Vrták vhodný na veškeré měkké i tvrdé dřevo. Uchytení: šestihhranná stopka. Sada obsahuje vrtáky: 8, 10, 12, 14, 16 x 400 mm.

**501640****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 6 mm x 80 mm, stopka Hex**

8 591403 516400

MT1A1000990



0,00 kg 0,02

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihhranná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní! Baleno na blistru.

**501641****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 8 mm x 80 mm, stopka Hex**

8 591403 516417

MT1A1001000



0,00 kg 0,03

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihhranná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní! Baleno na blistru.

**501642****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 10 mm x 85 mm, stopka Hex**

8 591403 516424

MT1A1001010



0,00 kg 0,03

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihhranná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní! Baleno na blistru.

**501643****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 12 mm x 90 mm, stopka Hex**

8 591403 516431

MT1A1001020



0,00 kg 0,04

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihhranná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní! Baleno na blistru.



501644**vrták do skla, keramiky a dlažby, O 4 - 10 mm, stopka Hex, sada 5 ks**

8 591403 516448

MT1A1001025



10.00 kg 0,14

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 ot/min. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihránná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní! Baleno v krabičce. Sada obsahuje průměry 4, 5, 6, 8 a 10 mm.

**501909****vosk chladicí, pro diamantové korunky, 30 ml.**

8 591403 519098

MT1B1000455



8.00 kg 0,04

chladicí vosk pro vrtací diamantové korunky, vosk je určený pro ochranu a prodloužení životnosti vrtacích diamantových korunek, vosk lze použít dvěma způsoby - za studena vtlačení do korunky, nebo - za tepla při vrtání, korunku po zastavení stroje vložte na cca 2 sek. do vosku a po té nechte 3 - 5 sek. schládnout, po-té lze pokračovat ve vrtání, vosk lze použít také pro chlazení vrtáků na sklo a keramiku, balení - praktický prodejný papírový box 8 ks.

**501847****korunka vykrúžovací, diamantová, se stopkou, sada 6 ks**

8 591403 518473

MT1B1000456



60.00 kg 0,22

Profesionální vykrúžovací diamantová korunka pro "suché" přesné a rychlé vrtání do kamene, dlažby, obkladů, žuly, mramoru a jiných tvrdých materiálů nejen ve stavebnictví, se stopkou (pro vrtačky). Na požadovaném místě vykrúžete přesný otvor bez nutnosti použít jakýkoliv pomocný nástroj. Dlouhá životnost, výška vrstvy diamantu 10 mm. Obsah sady (průměry): 6, 8, 10, 12, 14 a 20 mm Doporučený pracovní postup: korunku upněte do vrtačky nebo AKU vrtačky, pevně dotáhněte a pod úhlem 45° začněte vykrúžovat požadovaný otvor (rychlost vrtačky a korunka zajistí uchycení v požadovaném místě). Pomalu, při rovnoměrném vytvořeném tlaku, narovnejte směr vykrúžování do vodorovné polohy. U vrtání do tvrdých dlažeb, menší průměry cca 6 - 14 cm, je nutno korunku mezi jednotlivými vrty ZCHLADIT chladicím voskem č.p. 501909 nebo ponořit do sklenice s vodou či nechat v otáčkách ochladit vzduchem! Doporučení - vrtačka by měla mít dostatečný výkon a vysoké otáčky

**501848****korunka vykrúžovací, diamantová, M14, sada 7 ks**

8 591403 518480

MT1B1000457



1.00 kg 1,36

Profesionální vykrúžovací diamantová korunka pro "suché" přesné a rychlé vrtání do kamene, dlažby, obkladů, žuly, mramoru a jiných tvrdých materiálů nejen ve stavebnictví, se závitem M14 (pro úhlové brusky). Na požadovaném místě vykrúžete přesný otvor bez nutnosti použít jakýkoliv pomocný nástroj. Dlouhá životnost, výška vrstvy diamantu 10 mm. Obsah sady (průměry): 8, 10, 14, 22, 32, 40, 68 mm Doporučený pracovní postup: přímo na závít hlavy úhlové brusky našroubujte korunku, pevně dotáhněte a pod úhlem 45° začněte vykrúžovat požadovaný otvor (rychlost brusky a korunka zajistí uchycení v požadovaném místě). Pomalu, při rovnoměrném vytvořeném tlaku, narovnejte směr vykrúžování do vodorovné polohy. U vrtání do tvrdých dlažeb, menší průměry cca 6 - 14 cm, je nutno korunku mezi jednotlivými vrty ZCHLADIT chladicím voskem č.p. 501909 nebo ponořit do sklenice s vodou či nechat v otáčkách ochladit vzduchem!

**501920****korunka vykrúžovací, diamantová, M14, sada 10 ks**

8 591403 519203

MT1B1000458



1.00 kg 1,68

Profesionální vykrúžovací diamantová korunka pro "suché" přesné a rychlé vrtání do kamene, dlažby, obkladů, žuly, mramoru a jiných tvrdých materiálů nejen ve stavebnictví, se závitem M14 (pro úhlové brusky). Na požadovaném místě vykrúžete přesný otvor bez nutnosti použít jakýkoliv pomocný nástroj. Dlouhá životnost, výška vrstvy diamantu 10 mm. Obsah sady (průměr): 6, 8, 10, 20, 35, 50 a 68mm, adaptér M14, brusný kotouč 125 x 1,2 mm, brusná tyč. Doporučený pracovní postup: přímo na závít hlavy úhlové brusky našroubujte korunku, pevně dotáhněte a pod úhlem 45° začněte vykrúžovat požadovaný otvor (rychlost brusky a korunka zajistí uchycení v požadovaném místě). Pomalu, při rovnoměrném vytvořeném tlaku, narovnejte směr vykrúžování do vodorovné polohy. U vrtání do tvrdých dlažeb, menší průměry cca 6 - 14 cm, je nutno korunku mezi jednotlivými vrty ZCHLADIT chladicím voskem č.p. 501909 nebo ponořit do sklenice s vodou či nechat v otáčkách ochladit vzduchem!

**501887****korunka vykrúžovací, BiMetal, 68 mm**

8 591403 518879

MT1B1000561



10.00 kg 10,00

Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.



501888**korunka vykrúžovací, BiMetal, 73 mm**

8 591403 518886

MT1B1000562



10.00 kg 0,23

Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.

**501884****korunka vykrúžovací, BiMetal, 114 mm**

8 591403 518848

MT1B1000581



0.00 kg 0,52

Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.

**501885****korunka vykrúžovací, BiMetal, 127 mm**

8 591403 518855

MT1B1000582



0.00 kg 0,60

Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.

**501886****korunky vykrúžovací, BiMetal, sada 13 ks**

8 591403 518862

MT1B1000583




10.00 kg 1,46

Vykrúžovací korunky z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm. Sada obsahuje: korunky vykrúžovací 19,22,29,35,38,44,51,57 a 64 mm, adaptér 3/8" a 7/16", vrták 75 mm, imbusový klíč 4 mm

**707201****patka kotevní do betonu, 80 x 90 mm, pozinkovaná**


8 591403 772011

MU1H1000010




0.00 kg 0,90

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování -

**707202****patka kotevní do betonu, 100 x 90 mm, pozinkovaná**


8 591403 772028

MU1H1000020



0.00 kg 0,95

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování -



707203**patka kotevní do betonu, 120 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772035

MU1H1000030



0.00



0,98

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707204****patka kotevní do betonu, 140 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772042

MU1H1000040



0.00



1,03

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707205****patka kotevní na šrouby, 100 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772059

MU1H1000050



0.00



1,13

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevní pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707206****patka kotevní na šrouby, 120 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772066

MU1H1000060



0.00



1,14

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevní pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707207****patka kotevní na šrouby, 140 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772073

MU1H1000070



0.00



1,15

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevní pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707208****patka kotevní, stavitelná, do betonu, 80 - 150 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772080

MU1H1000080



0.00



1,24

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování



707209**patka kotevní, stavitelná, na šrouby, 80 - 150 mm x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772097

MU1H1000090




0,00 kg 1,40

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevňuje pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707210****patka sloupku se čtvercovou základnou, 100 x 120 mm, pozinkovaná**

8 591403 772103

MU1H1000100



0,00 kg 1,54

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707211****patka sloupku se čtvercovou základnou, 100 x 100 mm, pozinkovaná**


8 591403 772110

MU1H1000110



0,00 kg 1,32

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707212****patka sloupku se čtvercovou základnou, 120 x 120 mm, pozinkovaná**


8 591403 772127

MU1H1000120



0,00 kg 1,66

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707213****patka sloupku se čtvercovou základnou, 140 x 140 mm, pozinkovaná**

8 591403 772134

MU1H1000130




0,00 kg 1,98

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707220****botka trámová, vnější úchyt 80 mm, pozinkovaná**

8 591403 772202

MU1H1000140



0,00 kg 0,34

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



707221**botka trámová, vnější úchyt 100 mm, pozinkovaná**

8 591403 772219

MU1H1000150



0.00 kg 0,38

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707222****botka trámová, vnější úchyt 120 mm, pozinkovaná**

8 591403 772226

MU1H1000160



0.00 kg 0,40

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707223****botka trámová, vnitřní úchyt 80 mm, pozinkovaná**

8 591403 772233

MU1H1000170




0.00 kg 0,31

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707224****botka trámová, vnitřní úchyt 100 mm, pozinkovaná**

8 591403 772240

MU1H1000180



0.00 kg 0,38

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707225****botka trámová, vnitřní úchyt 120 mm, pozinkovaná**

8 591403 772257

MU1H1000190



0.00 kg 0,40

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707226****deska spojovací, bez prolisu, 155 x 55 x 2mm, pozinkovaná**

8 591403 772264

MU1H1000200



0.00 kg 0,12

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



707227

úhelník spojovací, bez prolisu, 90°, 77 x 55 x 2 mm, pozinkovaný



8 591403 772271

MU1H1000210



Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



707228

úhelník spojovací, bez prolisu, 90°, 40 x 40 x 150 x 2 mm, pozinkovaný



8 591403 772288

MU1H1000220



Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



707229

úhelník spojovací, bez prolisu, 90°, 100 x 100 x 100 x 2 mm, pozinkovaný



8 591403 772295

MU1H1000230



Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



606101

rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 7



8 591940 166946

MW1A1000123



- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester



606102

rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 8



8 591940 167905

MW1A1000124



- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester



606103

rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 9



8 591940 166953

MW1A1000125



- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester



606104**rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem,
velikost 10**

8 591940 166960

MW1A1000126



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606105****rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem,
velikost 11**

8 591940 171063

MW1A1000127



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606106****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem,
velikost 7**

8 591940 142926

MW1A1000183



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606107****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem,
velikost 8**

8 591940 142902

MW1A1000184



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606108****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem,
velikost 9**

8 591940 142896

MW1A1000185



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606109****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem,
velikost 10**

8 591940 142933

MW1A1000186



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester



606110**rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 11**

8 591940 193713

MW1A1000187



240.00



0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606111****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 6**

8 592390 035509

MW1A1000310



12.00



0,05

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606112****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 7**

8 592390 065834

MW1A1000315



12.00



0,05

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606113****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 8**

8 592390 039231

MW1A1000320



12.00



0,05

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606114****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 9**

8 592390 039248

MW1A1000325



12.00



0,06

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606115****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 10**

8 592390 039255

MW1A1000330



12.00



0,06

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.



606116**rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 11**

8 592390 011299

MW1A1000340



12.00



0,07

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606122****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 8**

8 592390 035905

MW1A1000463



12.00



0,07

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606123****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 9**

8 592390 035912

MW1A1000466



12.00



0,07

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606124****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 10**

8 592390 035929

MW1A1000469



12.00



0,08

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606125****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 11**

8 592390 041807

MW1A1000472



12.00



0,09

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606126****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 12**

8 592390 041821

MW1A1000475



12.00



0,09

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.



606117

rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 8



8 592390 112446

MW1A1000640



Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.



606118

rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 9



8 592390 112453

MW1A1000650



Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.



606119

rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 10



8 592390 112460

MW1A1000660



Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.



606120

rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 11



8 592390 124524

MW1A1000670



Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.



606121

rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 12



8 592390 010445

MW1A1000680



Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.



701440

oblek ochranný, polypropylen, vel. L



8 592390 049247

MW1J1000030



Jednorázová kombinéza z polypropylenu s kapucí, se zipem, s gumou na ruce, nohách a v pase. Ochrana před minimálními riziky, stupeň ochrany 1.



701441**oblek ochranný, polypropylen, vel. XL**

8 592390 049254

MW1J1000040



50.00



kg 0,14

Jednorázová kombinéza z polypropylenu s kapucí, se zipem, s gumou na ruce, nohách a v pase. Ochrana před minimálními riziky, stupeň ochrany 1.

**701442****oblek ochranný, polypropylen, vel. XXL**

8 592390 049261

MW1J1000050



50.00



kg 0,15

Jednorázová kombinéza z polypropylenu s kapucí, se zipem, s gumou na rukou, nohách a v pase. Ochrana před minimálními riziky, stupeň ochrany 1.

**600622****poklop šachtový, ocelový, lakovaný, 300 x 300 mm, černý**

8 591403 606224

MY1E1000009



1.00



kg 4,60

- nosný rám
- plech s protiskluzovou úpravou
- pro zakrytí horizontálních otvorů
- použití v interiéru i exteriéru
- základní nátěr
- vnitřní rozměr: 300 x 300 mm, vnější rozměr: 330 x 330 mm, výška poklopu 30 mm

**600626****poklop šachtový, ocelový, lakovaný, 750 x 750 mm, černý**

8 591403 606262

MY1E1000021



1.00



kg 16,40

- nosný rám
- plech s protiskluzovou úpravou
- pro zakrytí horizontálních otvorů
- použití v interiéru i exteriéru
- základní nátěr
- vnitřní rozměr: 750 x 750 mm, vnější rozměr: 780 x 780 mm, výška poklopu 30 mm

**307301****adaptér, vnitřní závit, 1/2"**

8 591403 373010

PA1A1000010



24.00



kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307300****spojka, mezikus, 2 vývody, 1/2"**

8 591403 373003

PA1A1000020



24.00



kg 0,03


Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.



307318**adaptér dvousložkový, vnitřní závit, 3/4" x 1"**

8 591403 373188

PA1A1000070



24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307319****adaptér dvousložkový, vnitřní závit, na 1", rychlospojku 3/4" x 1"**

8 591403 373195

PA1A1000080



24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307321****adaptér dvousložkový, vnitřní závit, 1"**

8 591403 373218

PA1A1000090



24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307320****spojka - redukce dvousložková, 3/4" x 1"**

8 591403 373201

PA1A1000100




24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307305****adaptér, vnitřní závit, 1"**

8 591403 373058

PA1A1000110



24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307314****spojka dvousložková, 1/2", sada 30 ks**

8 591403 373140

PA1A1000130



30.00 kg 0,80

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.



307315**rychlospojka dvousložková, 1/2", sada 30 ks**

8 591403 373157

PA1A1000150



30.00



kg 0,95

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307310****rychlospojka dvousložková, stop, 1/2"**

8 591403 373102

PA1A1000160



24.00



kg 0,04

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307316****spojka dvousložková, 3/4", sada 20 ks**

8 591403 373164

PA1A1000180



20.00



kg 0,82

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307317****rychlospojka dvousložková, 3/4", sada 20 ks**

8 591403 373171

PA1A1000200



20.00



kg 0,78

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307313****rychlospojka dvousložková, stop, 3/4"**

8 591403 373133

PA1A1000210



24.00



kg 0,05

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307322****spojka dvousložková, 1"**

8 591403 373225

PA1A1000220



24.00



kg 0,05

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.




307323

rychl spojka dvousložková, 1"



8 591403 373232

PA1A1000230



24.00 kg 0,05

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.



307333

rozstřikovač dvousložkový, pistolový, proudnicový



8 591403 373331

PA1B1000040



0.00 kg 0,25

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.



307083

postřikovač plastový, ruční, tlakový, 1,0 l



8 591403 370835

PA1E1000010



20.00 kg 0,26

Tlakový postřikovač do ruky sloužící na rozprašování kapalin a vody.



307084

postřikovač plastový, ruční, tlakový, profi, 1,5 l



8 591403 370842

PA1E1000040



20.00 kg 0,36

Tlakový postřikovač do ruky sloužící na rozprašování kapalin a vody.



307085

postřikovač plastový, ruční, tlakový, profi, 2,0 l



8 591403 370859

PA1E1000050



20.00 kg 0,36

Tlakový postřikovač do ruky sloužící na rozprašování kapalin a vody.




309240

konev zahradní, pozinkovaná, s růžicí, 4,5 l



8 591403 392400

PA1F1000070



4.00 kg 0,46

Plechová pozinkovaná konev vhodná pro použití na zahradě i v domácnosti.



309241.01 konev zahradní, pozinkovaná, s růžicí, 8 l - BAZAR

Plechová pozinkovaná konev vhodná pro použití na zahradě i v domácnosti.

PA1F1000080



4,00 kg 0,61

**309241** konev zahradní, pozinkovaná, s růžicí, 8 l

Plechová pozinkovaná konev vhodná pro použití na zahradě i v domácnosti.



8 591403 3924 17

PA1F1000080



4,00 kg 0,61

**900511** hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1/2", 10 m, profi

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vlákny. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 12,5 mm
- vnější průměr: 17 mm
- váha: 140 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 12 bar, poruchový 27 bar
- materiál: PVC



8 591403 9051 12

PA1H1000250



1,00 kg 1,40

**900531** hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 10 m, profi

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vlákny. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.


Technické údaje:

- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC



8 591403 9053 10

PA1H1000290



1,00 kg 2,56

**900532** hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 15 m, profi

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vlákny. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.


Technické údaje:

- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC



8 591403 9053 27

PA1H1000300



1,00 kg 3,84

**900534** hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 25 m, profi

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vlákny. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.


Technické údaje:

- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC



8 591403 9053 41

PA1H1000310



1,00 kg 6,40




900535

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 50 m, profi



8 591403 905358

PAIH1000320



1.00 kg 12,80

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC




900536

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 10 m, profi



8 591403 905365

PAIH1000330



1.00 kg 4,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC




900537

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 15 m, profi



8 591403 905372

PAIH1000340



1.00 kg 6,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC




900538

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 25 m, profi



8 591403 905389

PAIH1000350



1.00 kg 10,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC




900539

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 50 m, profi



8 591403 905396

PAIH1000360



1.00 kg 20,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC



307076

pásek plastový, vázací, zahradní, 135 mm / 80 ks




8 591403 370767

PB1A1000210



0.00 kg 0,07

K přichycení květin, stromků, keříků k opěrným tyčím.



307077**pásek plastový, vázací, zahradní, 170 mm / 80 ks**

8 591403 370774

PB1A1000220




0.00



0,08

K přichycení květin, stromků, keříků k opěrným tyčím.

**400321****pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 200 mm**

8 591403 403212

PB1A1000230



50.00



0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.

**400322****pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 250 mm**

8 591403 403229

PB1A1000240



50.00



0,11

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.

**400323****pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 300 mm**

8 591403 403236

PB1A1000250



50.00



0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.

**400324****pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 350 mm**

8 591403 403243

PB1A1000260



50.00



0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.

**400325****pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 400 mm**

8 591403 403250

PB1A1000270



50.00



0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.



400326

pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 450 mm



8 591403 403267

PB1A1000280



Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.



307266

vypichovač plevele, 250 mm



8 585023 381111

PBIG1000083



Pomůcka na odstraňování plevel z trávníků, chodníkových spár a záhonů.



307267

nůž na plevel „L“, 250 mm



8 585023 368679

PBIG1000086



Pomůcka na odstraňování kořenů plevel z trávníků, chodníkových spár a záhonů.



701449

páska opravná, skleníková, transparentní, 50 mm x 25 m



8 592920 135532

PBIG2000040



- barva: transparentní - délka návinu: 25 m - doporučená skladovací teplota: 10-45 °C - materiál lepidla: akryl - odolné UV - použití: opravy všech typů polykarbonátů, opravy skleněných tabulí - rozsah instalačních teplot: -25-90 °C, splňuje směrnici ROHS - šířka pásky: 50 mm, tloušťka pásky: 0,15 mm - typ pásky: podklad z PE



307225

spona plastová, na tyče zahradní, nastavitelná, O 11 mm / 4 ks



8 591403 372259

PB1N1000213



Spojka plastová (kloub) je určena ke spojování zahradních tyčí.



307226

spona plastová, na tyče zahradní, nastavitelná, O 16 mm / 4 ks



8 591403 372266

PB1N1000215



Spojka plastová (kloub) je určena ke spojování zahradních tyčí.



307227**spona plastová, na tyče zahradní, nastavitelná, O 20 mm / 4 ks**

8 591403 372273

PB1N1000218



100.00



kg 0,12

Spojka plastová (kloub) je určena ke spojování zahradních tyčí.

**307440****tyč sklolaminátová, zelená, O 7 mm x 100 cm**

8 591403 374406

PB1N1000370



10.00



kg 0,09

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.

**307441****tyč sklolaminátová, zelená, O 7 mm x 120 cm**

8 591403 374413

PB1N1000380



10.00



kg 0,11

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.

**307442****tyč sklolaminátová, zelená, O 7,9 mm x 150 cm**

8 591403 374420

PB1N1000390



10.00



kg 0,16

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.

**307443****tyč sklolaminátová, zelená, O 7,9 mm x 180 cm**

8 591403 374437

PB1N1000400



10.00



kg 0,19

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.

**307444****tyč sklolaminátová, zelená, O 9,5 mm x 210 cm**

8 591403 374444

PB1N1000410



10.00



kg 0,32

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.



307435

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 35 x 25 cm



8 591403 374352

PB1N1000420



100.00



0,09

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307430

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 46 x 40 cm



8 591403 374307

PB1N1000423



50.00



0,09

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307431

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 60 x 40 cm



8 591403 374314

PB1N1000425



50.00



0,10

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307432

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 90 x 40 cm



8 591403 374321

PB1N1000430



50.00



0,15

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307433

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 120 x 44 cm



8 591403 374338

PB1N1000440



30.00



0,20

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307434

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 150 x 44 cm



8 591403 374345

PB1N1000450



30.00



0,26

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307436**mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 45 x 23 cm, sada
3 ks**

8 591403 374369

PB1N1000460



10.00



kg 0,33

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiéru.

**307168****hrábě na listí, švédské, ocelové, s tulejí, 22 drátů**

8 591403 371689

PF1A1000105



40.00



kg 0,00

Na vyhrabávání nečistot, listí nebo staré trávy, srovnávání nerovností půdy v záhonech nebo parkových úpravách.

**105392****hrábě na mech, provzdušňovací, oboustranné, 11 / 21 zubů**

8 591403 153926

PF1A1000105



1.00



kg 0,96

Slouží k odstraňování mechu a provzdušňování trávníků.

**307169****hrábě na listí, švédské, ocelové, s dřevěnou násadou, 22 planžet**

8 591403 371696

PF1B1000165



0.00



kg 0,67

Na vyhrabávání nečistot, listí nebo staré trávy, srovnávání nerovností půdy v záhonech nebo parkových úpravách.

**105592****hrábě na mech, provzdušňovací, oboustranné, 11 / 21 zubů,
kovová násada**

8 591403 155920

PF1B1000167



1.00



kg 1,52

Slouží k odstraňování mechu a provzdušňování trávníků.

**105882****vidle kopáče, s násadou, 4 hroty**

8 591403 158822

PG1B1000130



6.00



kg 1,56

v zemědělství
na posun sena a slámy
na uvolňování slehlé či udusané slámy a sena apod.



601170**plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 2 x 3 m, 200 g / m²**

8 591403 611709

PK1H1001300



10.00 kg 1,20

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**601172****plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 3 x 5 m, 200 g / m²**

8 591403 611723

PK1H1001400



10.00 kg 3,00

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**601173****plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 4 x 5 m, 200 g / m²**

8 591403 611730

PK1H1001500



10.00 kg 4,00

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**601174****plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 4 x 6 m, 200 g / m²**

8 591403 611747

PK1H1001600



10.00 kg 4,80

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**601177****plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 6 x 8 m, 200 g / m²**

8 591403 611778

PK1H1001610



2.00 kg 9,60

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**601179****plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 8 x 12 m, 200 g / m²**

8 591403 611792

PK1H1001620



1.00 kg 19,20

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.



601180**plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 10 x 15 m, 200 g / m²**

8 591403 611808

PK1H1001630



1.00



kg 30,00

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**701447****páska opravná, bazénová, transparentní, 100 mm x 1 m**

8 592920 135327

PK1J1000010



0.00



kg 0,18

- barva: transparentní - délka návinu: 1 m - doporučená skladovací teplota: 10-45 °C - materiál lepidla: syntetické lepidlo - odolné UV - použití: bazény, hobby, dílna, zahrada - rozsah instalačních teplot: -25-90 °C, splňuje směrnici ROHS - šířka pásky: 100 mm, tloušťka pásky: 0,7 mm - typ pásky: podklad z PVC, vodotěsný spoj

**701448****páska opravná, bazénová, černá, 100 mm x 1 m**

8 592920 136638

PK1J1000020



0.00



kg 0,19

- barva: černá - délka návinu: 1 m - doporučená skladovací teplota: 10-45 °C - materiál lepidla: syntetické lepidlo - odolné UV - použití: bazény, hobby, dílna, zahrada - rozsah instalačních teplot: -25-90 °C, splňuje směrnici ROHS - šířka pásky: 100 mm, tloušťka pásky: 0,7 mm - typ pásky: podklad z PVC, vodotěsný spoj

**600796****sít stínící, zelená, 1,2 x 10 m, 150 g / m²**

8 591403 607962

PL1A1000105



1.00



kg 1,80

Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící síť na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozonu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.

**600797****sít stínící, zelená, 1,2 x 25 m, 150 g / m²**

8 591403 607979

PL1A1000125



1.00



kg 4,50

Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící síť na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozonu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.

**600798****sít stínící, zelená, 1,2 x 10 m, 220 g / m²**

8 591403 607986

PL1A1000175



1.00



kg 2,64

Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící síť na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozonu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.




600799

sít stínící, zelená, 1,2 x 25 m, 220 g / m²



8 591403 607993

PL1A1000205



Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící sítě na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozobu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.




600298

sít stínící, šedá, 1,2 x 10 m, 150 g / m²



8 591403 602981

PL1C1000015



Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící sítě na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozobu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.



600299

sít stínící, šedá, 1,2 x 25 m, 150 g / m²



8 591403 602998

PL1C1000045



Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící sítě na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozobu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.



704318

pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 5 m



8 591403 743189

PM1E1000010



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704319

pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 10 m



8 591403 743196

PM1E1000020



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704320

pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 25 m



8 591403 743202

PM1E1000030



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704321**pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 50 m**

8 591403 743219

PM1E1000040



1,00



kg 10,30

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704317****pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743172

PM1E1000050



1,00



kg 2,06

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704035****pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740355

PM1E1000060



0,00



kg 6,00

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704324****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm / 5 m**

8 591403 743240

PM1E1000090



1,00



kg 0,89

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704325****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743257

PM1E1000100



1,00



kg 1,72

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704326****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm / 25 m**

8 591403 743264

PM1E1000110



1,00



kg 4,35


- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704327**pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm / 50 m**

8 591403 743271

PM1E1000120



1.00


kg 8,90

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704322****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743226

PM1E1000130



1.00


kg 1,74

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704036****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740362

PM1E1000140



0.00


kg 4,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704323****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 1000 mm / 25 m**

8 591403 743233

PM1E1000150



1.00


kg 8,90

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704330****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm / 5 m**

8 591403 743301

PM1E1000170



1.00

kg 0,76

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704331****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743318

PM1E1000180



1.00

kg 1,52

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704332**pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm /25 m**

8 591403 743325

PM1E1000190



1,00



kg 3,80

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704333****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm /50 m**

8 591403 743332

PM1E1000200



1,00



kg 7,60

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704328****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 1000 mm /5 m**

8 591403 743288

PM1E1000210



1,00



kg 1,52

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704037****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740379

PM1E1000220



0,00



kg 5,00

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704329.01****pletivo králíčí, pozinkované, 25 / 0,8 mm, 1000 mm /25 m - BAZAR neshodný výrobek**

PM1E1000230



1,00



kg 7,60

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704329****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 1000 mm /25 m**

8 591403 743295

PM1E1000230



1,00



kg 7,60

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704302

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m



8 591403 743028

PM1E1000250



1.00 kg 0,91

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704303

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m



8 591403 743035

PM1E1000260



1.00 kg 1,81

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704304

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m



8 591403 743042

PM1E1000270



1.00 kg 4,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704301

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m



8 591403 743011

PM1E1000280



1.00 kg 1,81

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704038

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m



8 591403 740386

PM1E1000290



0.00 kg 7,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu



704306

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m



8 591403 743066

PM1E1000310



1.00 kg 0,77

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704307**pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743073

PM1E1000320



1.00



1,54

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704308****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m**

8 591403 743080

PM1E1000330



1.00



3,84

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704305****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743059

PM1E1000340



1.00



1,54

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704039****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740393

PM1E1000350



0.00



3,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu

**704310****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m**

8 591403 743103

PM1E1000370



1.00



0,67

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704311****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743110

PM1E1000380



1.00



1,32

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.




704312

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m



8 591403 743127

PM1E1000390



1.00 kg 3,30

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704309

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m



8 591403 743097

PM1E1000400



1.00 kg 1,32

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704040

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m



8 591403 740409

PM1E1000410



0.00 kg 3,00

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu




704314

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m



8 591403 743141

PM1E1000430



1.00 kg 0,52

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704315

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m



8 591403 743158

PM1E1000440



1.00 kg 1,03

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.




704316

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m



8 591403 743165

PM1E1000450



1.00 kg 2,58

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704313**pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743134

PM1E1000460



1,00



kg 1,03

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704041****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740416

PM1E1000470



0,00



kg 2,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu

**704335****sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743356

PM1F1000010



1,00



kg 1,63

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704336****sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743363

PM1F1000020



1,00



kg 3,26

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704030****sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 740300

PM1F10000290



1,00



kg 12,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704337****sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743370

PM1F1000030



1,00



kg 8,15


- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704334**sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743349

PM1F1000040



1,00


kg 3,26

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704033****sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 740331

PM1F1000050



1,00

kg 12,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704339****sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743394

PM1F1000070



1,00


kg 1,22

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704340****sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743400

PM1F1000080



1,00

kg 2,45

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704341****sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743417

PM1F1000090



1,00


kg 6,12

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704338****sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743387

PM1F1000100



1,00

kg 2,45

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704031**sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 740317

PM1F1000110



1,00



kg 6,00

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704343****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743431

PM1F1000130



1,00



kg 2,42

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704344****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743448

PM1F1000140



1,00



kg 4,84

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704345****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743455

PM1F1000150



1,00



kg 12,10

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704342****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743424

PM1F1000160



1,00



kg 4,84

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704034****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 740348

PM1F1000170



1,00



kg 10,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704347

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743479

PM1F1000190



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704348

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m



8 591403 743486

PM1F1000200



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704349

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m



8 591403 743493

PM1F1000210



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704346

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743462

PM1F1000220



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704032

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m



8 591403 740324

PM1F1000230



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704351

sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743516

PM1F1000250



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704352**sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743523

PM1F1000260



1,00



kg 4,20

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704353****sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743530

PM1F1000270



1,00



kg 10,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704350****sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743509

PM1F1000280



1,00



kg 4,20

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704357****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743578

PM1F1000310




1,00



kg 0,98

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704358****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743585

PM1F1000320




1,00



kg 1,94

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704359****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743592

PM1F1000330




1,00



kg 4,85

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704354

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743547

PM1F1000340



1.00

kg 1,94

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704355

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m



8 591403 743554

PM1F1000350



1.00

kg 3,87

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704356

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 25 m



8 591403 743561


PM1F1000360



1.00

kg 9,70

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704363

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743639

PM1F1000370



1.00

kg 0,72

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704364

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m



8 591403 743646


PM1F1000380



1.00

kg 1,44

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704365

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m



8 591403 743653

PM1F1000390



1.00

kg 3,59

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704360**sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743608

PM1F1000400




1,00



1,43

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704361****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 743615

PM1F1000410




1,00



2,87

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704362****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 25 m**

8 591403 743622

PM1F1000420




1,00



7,18

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704369****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743691

PM1F1000430



1,00



1,45

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704370****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743707

PM1F1000440



1,00



2,90

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704371****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743714

PM1F1000450



1,00



7,29

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704366

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743660

PM1F1000460



1.00 kg 2,91

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704367

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 10 m



8 591403 743677

PM1F1000470



1.00 kg 5,83

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704368

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 25 m




8 591403 743684

PM1F1000480



1.00 kg 14,59

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704375

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743752

PM1F1000490



1.00 kg 1,88

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704376

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m




8 591403 743769

PM1F1000500



1.00 kg 3,77

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704377

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m




8 591403 743776

PM1F1000510



1.00 kg 9,46

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704372**sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743721

PM1F1000520




1,00



kg 3,77

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704373****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 743738

PM1F1000530



1,00



kg 7,56

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704374****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 25 m**

8 591403 743745

PM1F1000540




1,00



kg 18,92

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704381****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743813

PM1F1000550




1,00



kg 1,46

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704382****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743820

PM1F1000560



1,00



kg 2,84

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704383****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743837

PM1F1000570




1,00



kg 7,11

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704378

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743783

PM1F1000580



1.00

kg 2,84

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704379

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m



8 591403 743790

PM1F1000590



1.00

kg 5,68

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704380

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 25 m



8 591403 743806

PM1F1000600



1.00

kg 14,23

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



901102

vidlice opékací, teleskopická, nerezová, plastová rukojeť, 25 - 86 cm



8 591403 911021

PN1B1000010



0.00

kg 0,06

Vidlice sloužící k opékání špekáčků, klobás či zeleniny nad ohněm.




901101

vidlice opékací, chrom, dřevěná rukojeť, sada 4 ks, 105 cm



8 591403 911014

PN1B1000020



24.00

kg 0,57

Vidlice sloužící k opékání špekáčků, klobás či zeleniny nad ohněm.

