

605430**vibrátor do betonu, 2300 W, 230 V, hadice 4 m**

8 584 163 0388 17

AA1A1000100



0.00



kg 15,21

Elektrický ponorný vibrátor zbavuje beton vzduchových bublin, čímž dochází k jeho zhuštění. Důkladné zhuštění výrazně zlepšuje nosnost, stabilitu, omezuje propustnost vody a zabraňuje vzniku prasklin. Díky tomu je ideálním pomocníkem při všech betonářských pracích.

**501160****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 40, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511160

AC1A1000110



1.00



kg 0,12

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!

**501161****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 60, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511161

AC1A1000120



1.00



kg 0,14

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!

**501162****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 80, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511162

AC1A1000130



1.00



kg 0,12

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!

**501163****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 100, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511163

AC1A1000140



1.00



kg 0,11

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!

**501164****kotouč brusný, lamelový, zrnitost 120, 150 x 22,2 x 2 mm**

8 591403 511164

AC1A1000150



1.00



kg 0,10

K mechanickému odstranění rzi, staré barvy, laků a jiných pevně přichycených nečistot broušením. Varování: Při práci s kotoučem vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky! Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje!



107807

kleště odizolovací, krimpovací, 210 mm, sada 260 ks



8 591403 178073

AD1G1000020



Automatické odizolovací a krimpovací kleště s koncovkami v plastovém pouzdru. Pracovní rozsah kleští: 0,5-6,0 mm2 (22-10 AWG). Obsah balení: odizolovací (krimpovací kleště) a sada konektorů a dutinek (modré koncovky pro průměr drátu 1,5 - 2,5mm2, červené koncovky pro průměr drátu 0,5 - 1,5mm2).



107808

kleště lisovací, krimpovací, pro konektory kabelových koncovek, sada 1 800 ks



8 591403 178080

AD1G1000030



Kleště lisovací s regulačním šroubem pro nastavení síly stisku čelisti pro neletované elektrické spoje k šestihranému zalisování dutinkových koncovek / konektorů v rozsahu 0.25 - 6 mm2 (AWG 23 -10). Specifikace: - vícestupňový ráčnový systém pro snadné lisování, - zesílená konstrukce hlavy a upínacích čelistí, odolná proti přetížení - konstrukce kleští využívá páku, díky které jsou velké poměry přitlačné síly, což zajišťuje pohodlnou práci s použitím malé síly - rukojeti potažené ergonomickým materiálem zvyšujícím úchop při práci jednou nebo oběma rukama - pro krimpování izolovaných a neizolovaných dutinek - pro krimpování jednoduchých a dvojitých dutinek Parametry: - rozsah: 0,25 - 6 mm2 (AWG 23-10) - délka: 175 mm - lisování: šestihrané (hex) - výrazně kvalitnější a pevnější spoj oproti čtyřhrannému - rukojeti: částečně pogumovaný plast



107537

Sada adaptérů, s magnetem, 6 - 13 mm, 8 ks



8 591403 175379

AE1A1000111



sada adaptérů na šrouby, matice a vruty, upínání 1/4" šestihran, délka 48 mm, průměry: 6,7,8,9,10,11,12,13 mm. Materiál : ocel 40CR



107538

sada Gola, s ráčnou, 12 ks



8 591403 175386

AE1B1000035



obsahuje položky: 10 ks hlavíc, 10 - 24 mm, CRV, 1 ks držák 125 mm, 1 ks ráčna 1/2", 72 zubů



107870

šroubovák ráčnový, s bity, sada 13 ks



8 591403 178707

AF1E1000040



Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, bit rovný 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, bit Torx T15, T20, T25, T30



107871

šroubovák ráčnový + šroubovák „T“, s bity a hlavici, sada 29 ks



8 591403 178714

AF1E1000050



Sada obsahuje: 1 ks šroubovák „T“, 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks 50 mm adaptér, 1 ks 25 mm adaptér, 9 ks hlavíc 4 - 12 mm, 4 ks bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, 5 ks bit Torx T10, T15, T20, T25, T30, 3 ks bit rovný 4, 5, 6 mm, 4 ks bit PZ0, PZ1, PZ2, PZ3



107872**sada nářadí, 54 ks**

8 591403 178721

AF1E1000060



6.00



kg 0,61

Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks adaptér 75 mm, 1 ks magnetizér/demagnetizér bitů a šroubováků, 1 ks pinzeta, 1 ks kleště radiové, 1 ks kleště boční štípací, 4 ks hlavice 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 x 28 mm, 4 ks hlavice 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 x 28 mm, 40 ks bit

**107873****šroubovák ráčnový, s bity, sada 29 ks**

8 591403 178738

AF1E1000070



8.00



kg 0,35

Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks adaptér 25 mm, 27 ks Cr-V bity: 4 ks bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, 4 ks bit plochý 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 5 ks bit Torx T10, T15, T20, T25, T30, 4 ks bit Torx Tamper TT10, TT15, TT20, TT25, 4 ks bit PZ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 6 ks bit Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm

**107874****šroubovák ráčnový, s bity a hlavicemi, sada 73 ks**

8 591403 178745

AF1E1000080



6.00



kg 0,62

Sada obsahuje: 1 ks ráčnový šroubovák, 1 ks adaptér 25 mm, 1 ks adaptér/redukce 25 mm, 9 ks hlavice 4 - 13 mm, 37 ks bit Cr-V: 4 ks bit křížový PH0, PH1, PH2, PH3, 5 ks bit plochý 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 4 ks bit PZ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 4 ks bit HEX 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm, 7 ks bit Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 5 ks bit Torx Tamper TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, 3 ks bit čtyřhranný S0, S1, S2, 2 ks bit trojhranný TA18, TA27, 2 ks bit Y-tvar Y00, Y0, 1 ks SP6, 24 ks mini bitů Cr-V 28 mm: 5 ks bit křížový PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, 4 ks bit plochý 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4 ks bit HEX 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 7 ks bit Torx T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, 1 ks bit trojhranný TA27, 2 ks bit pětihřanný 0.8, 1.2, 1 ks bit Y-tvar Y000

**603151****nástroj zvedací EASYLIFT, kovový, nosnost max. 200 kg, sada 2 ks**

8 591403 631516

AL1A1000220



8.00



kg 2,19

Praktický zvedáč, který vám usnadní spoustu činností a bude se hodit v každé domácnosti.

**200193****nůž odlamovací, hliníkový, 18 mm**

8 591403 201931

AM1A1000075



24.00



kg 0,12

odlamovací nůž s velmi odolnou a pevnou hliníkovou konstrukcí, automatický zámek polohy čepele umožňuje snadné vysouvání a zasouvání čepele, současně drží pevně vysunutou čepel při řezání v nastavené pozici, štíhlá konstrukce těla pro snadné ovládání a přesně vedený řez, čepel 18 mm, nerezová spona pro upevnění na opasek či kapsu

**200195****nůž zavírací, celohliníkové tělo, výměnné čepele 5 ks, delfín**

8 591403 201955

AM1A1000145



12.00



kg 0,19

K dělení pevných materiálů řezáním. 4 náhradní břity umístěny v rukojeti.



200194

nůž odlamovací, hliníkový, v prodejním kartonu, sada 24 ks, 18 mm



8 591403 201948

AM1A1000175



odlamovací nůž s velmi odolnou a pevnou hliníkovou konstrukcí, automatický zámek polohy čepele umožňuje snadné vysouvání a zasouvání čepele, současně drží pevně vysunutou čepel při řezání v nastavené pozici, štíhlá konstrukce těla pro snadné ovládání a přesně vedený řez, čepel 18 mm, nerezová spona pro upevnění na opasek či kapsu prodejní box 24 ks



200192

nůž odlamovací, nerezový, multifunkční, 6 v 1, 18 mm



8 591403 201924

AM1A1000177



Ulamovací multifunkční nerezový nůž 6 v 1 (čepel pro řezání, šroubovák, ocelové pravítko se stupnicí, klíč na matice, otvírák na lahve, hrot pro páčení).



200191

brít ProTec náhradní, laserovaný, SK2, 18 x 100 x 0,6 mm, profi, sada 10 ks



8 591403 201917

AM1B1000015



K dělení pevných materiálů řezáním. Laserově broušený brít.




107095

kleště pákové, skládací, 450 mm



8 591403 170954

AN1B1000020



Profesionální pákové kleště skládací 450mm na stříhání stavebního armovacího drátu do průměru 10 mm. Rozměry kleští ve složeném stavu 270 x 150 mm.



500167

úhelník truhlářský 3D, pokosový



8 591403 501673

AP1B1000070



Profesionální multifunkční truhlářský úhelník , stupnice a speciální výřezy, naznačené úhly pro široký rozsah použití, zaměření, značení a práce se dřevem, kovy, plasty apod. Úhelník je vyroben z vysoce kvalitního a odolného plastu, tvar a geometrie úhelníku umožňuje přesné měření v rozích a je také ideální pro přesný přenos úhlů zkosení na dvě sousední strany opracovávaného materiálu.



900728

sušák na prádlo, rozkládací MAX black line, 18 m




8 595583 303164

DA1A1000001




Rozkládací kovový sušák na prádlo s výklopnými bočnicemi je využitelný v každé domácnosti.



600549**kartáč podlahový, 180 x 63 mm, tvrdý**

8 594005 420076

DA1A1000003



1.00 kg 0,14

Kartáč, koště, smeták podlahový.

**600550****kartáč podlahový, 205 x 55 mm, měkký**

8 594005 425040

DA1A1000006



1.00 kg 0,12

Kartáč, koště, smeták podlahový.

**600528****smetáček a lopatka, sada plastová**

8 591403 605289

DA1A1000030




0.00 kg 0,14

- smetáček - plast, syntetická vlákna (PET)
- lopatka - plast, gumová lišta**105323****lopatka na smetí, pozinkovaná, široká, 345 x 220 mm**

8 591403 153230

DA1A1000037




48.00 kg 0,31

Kovová lopatka vhodná na sběr odpadového materiálu. Tloušťka pozinkovaného plechu 1 mm

**600548****kartáč podlahový, 22 x 7 cm, s násadou**

8 594005 425149

DA1A1000110




1.00 kg 0,85

Kartáč, koště, smeták podlahový.

**701118****pytel PP, bílý, 70 g / m2, 60 x 120 cm, balení 25 ks**

8 591403 711188

DA1B1000090



20.00 kg 1,26


Lehký, dostatečně pevný a odolný tkaný polypropylenový (PP) pytel k balení, skladování a přepravě komodit nejrůznějšího charakteru (obilovin, osiva, píče, písek, různé sypké materiály atd.) rozměru 60 x 120 cm a nosnosti 70 kg.



600529**sada úklidová, 8 ks**

8 591403 605296

DA1C1000005



1.00


kg 1,17

Praktická 8dílná úklidová sada obsahuje vše pro kompletní úklid domácnosti: - teleskopickou tyč (70-120 cm) pro pohodlné použití (kompatibilní s mopem, smetákem a prachovkou) - mop (39 x 9 cm) - návlek na mop (42 x 12 cm) - materiál mikrovláknno - lopatku na smetí s praktickými rozměry (29,5 x 19,5 x 5 cm) - smetáček (27 x 3,2 cm) - univerzální prachovku žinylku (57 cm) s odnímatelným, pratelným návlekem - úklidový hadřík (30 x 30 cm) - materiál polyester - smeták pro dokonalé zametení (25 x 4,5 cm) Všechny komponenty jsou ergonomicky navrženy pro snadné použití.

**900425****schůdky hliníkové, oboustranné, 2 příčky**

5 904680 111108

DD1A1000020



1.00


kg 1,50

hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 37,5 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 39 cm výška složených schůdků: 41 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 20 x 34,5 cm hmotnost: 1,5 kg nosnost: max. 125 kg

**900426****schůdky hliníkové, oboustranné, 3 příčky**

5 904680 000228

DD1A1000030



1.00


kg 1,80

hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 59,5 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 41 cm výška složených schůdků: 63 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 1,8 kg nosnost: max. 125 kg

**900427****schůdky hliníkové, oboustranné, 4 příčky**

5 904680 000235

DD1A1000040



1.00


kg 2,60

hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 81 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 44 cm výška složených schůdků: 86,5 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 2,6 kg nosnost: max. 125 kg

**900428****schůdky hliníkové, oboustranné, 5 příček**

5 904680 000259

DD1A1000050



1.00


kg 3,20

hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 102 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 46 cm výška složených schůdků: 109,5 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 3,2 kg nosnost: max. 125 kg

**900429****schůdky hliníkové, oboustranné, 6 příček**

5 904680 000266

DD1A1000060



1.00

kg 3,90

hliníkové, skládací výška rozložených schůdků: 123 cm šířka vrchního stupínku rozložených schůdků: 48 cm výška složených schůdků: 133 cm šířka vrchního stupínku složených schůdků: 16 cm rozměr pracovní plošiny: 16 x 34 cm hmotnost: 3,9 kg nosnost: max. 125 kg



605696**kabel prodlužovací, 1 zásuvka, na bubnu, venkovní, 25m
gumový kabel, IP44**

8 592718 026325

DG1D1000430



2.00



kg 4,60

Kvalitní gumový naviják prodlužovacího přívodu. Je ideální pro prodloužení napájecí sítě 230V~. Jeho výhodou je pohodlná manipulace díky bubnu.

**701398****páska elektroizolační, bílá, 15 mm x 10 m**

8 595025 342317

DG1K1000015




10.00



kg 0,05

PVC izolační elektrikařská páska pro univerzální použití.

**701399****páska elektroizolační, modrá, 15 mm x 10 m**

8 595025 342348

DG1K1000025




10.00



kg 0,05

PVC izolační elektrikařská páska pro univerzální použití.

**701400****páska elektroizolační, žlutá, 15 mm x 10 m**

8 595025 342362

DG1K1000035



10.00



kg 0,05

PVC izolační elektrikařská páska pro univerzální použití.

**603030****zámek visací, růžový, 30 mm**

8 591403 630304

DJ1A1000010



0.00



kg 0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.

**603031****zámek visací, modrý, 30 mm**

8 591403 630311

DJ1A1000020



0.00



kg 0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.



603032

zámek visací, zelený, 30 mm



8 591403 630328

DJ1A1000030



0,00 kg 0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.




603033

zámek visací, žlutý, 30 mm



8 591403 630335

DJ1A1000040



0,00 kg 0,04

Barevný zámek s mosaznou vložkou, 2 klíče.



603026

zámek visací, červený, 5 klíčů, 40 mm



8 591403 630267

DJ1A1000170



12,00 kg 0,15

Jako součást jednoduchého mechanického zabezpečení majetku, vhodný zejména do interiéru.




603027

zámek visací, modrý, 5 klíčů, 40 mm



8 591403 630274

DJ1A1000180



12,00 kg 0,15

Jako součást jednoduchého mechanického zabezpečení majetku, vhodný zejména do interiéru.




603040

vložka zámku, pomosazená, 3 klíče, 65 mm



8 591403 630403

DJ1B1000005



0,00 kg 0,08

Pro základní úroveň zabezpečení, oboustranná. - pomosazená vložka zámku - délka celková: 65 mm - délka stran : 30 mm + 35 mm - klíče: 3 ks - váha: 0.075 Kg



901110

plácačka na mouchy, mix barev, 40 cm



8 591403 911106

DM1B1000020



1000,00 kg 0,01

Vyrobeno z pružného materiálu pro vyvinutí extrémní síly na malé ploše.



308220**krmítko plastové, žlabové, pro drůbež, 300 mm**

8 591403 382203

GA1A1000060



100.00



kg 0,10

Plastové krmítko pro drůbež.

**308221****krmítko plastové, žlabové, pro drůbež, 400 mm**

8 591403 382210

GA1A1000070



100.00



kg 0,14

Plastové krmítko pro drůbež.

**308222****krmítko plastové, žlabové, pro drůbež, 500 mm**

8 591403 382227

GA1A1000080



100.00



kg 0,19

Plastové krmítko pro drůbež.

**308223****krmítko plastové, žlabové, pro drůbež, 700 mm**

8 591403 382234

GA1A1000090



25.00



kg 0,42

Plastové krmítko pro drůbež.

**308210****krmítko plastové, tubusové, pro drůbež, 3 kg**

8 591403 382104

GA1A1000230



1.00



kg 0,25

Plastové krmítko pro drůbež.

**308211****krmítko plastové, tubusové, pro drůbež, 6 kg**

8 591403 382111

GA1A1000240



1.00



kg 0,38

Plastové krmítko pro drůbež.




308212

krmítko plastové, tubusové, pro drůbež, 9 kg



8 591403 382128

GA1A1000245



Plastové krmítko pro drůbež.




308213

krmítko plastové, tubusové, pro drůbež, 12 kg



8 591403 382135

GA1A1000250



Plastové krmítko pro drůbež.



308200

napáječka závěsná, univerzální, plastová, úhel trysky 90°, 0,6 l



8 591403 382005

GB1A1000070



Automatická napáječka s nipleem k zavěšení.



308201

napáječka závěsná, univerzální, plastová, úhel trysky 90°, 1 l



8 591403 382012

GB1A1000080



Automatická napáječka s nipleem k zavěšení.




308203

napáječka plastová, překlopná, pro drůbež, 1,5 l



8 591403 382036

GB1A1000130



Plastová napáječka pro drůbež.




308204

napáječka plastová, překlopná, pro drůbež, 3 l



8 591403 382043

GB1A1000140




Plastová napáječka pro drůbež.



308205**napáječka plastová, překlopná, pro drůbež, 5 l**

8 591403 382050

GB1A1000150




Plastová napáječka pro drůbež.

**308206****napáječka plastová, překlopná, pro drůbež, 11 l**

8 591403 382067

GB1A1000160




Plastová napáječka pro drůbež.

**308207****napáječka plastová, tubusová, s podstavcem, pro drůbež, 12 l**

8 591403 382074

GB1A1000170




Plastová napáječka pro drůbež.

**109047****hladítko ABS, plastové, s otevřenou rukojetí, 280 x 140 x 2 mm, hobby**

8 591403 190471

MA1C1000025



Hladítko na bezprostřední nanášení, k hrubému srovnání a vyhlazování omítky, malty a lepidel.

**109046****hladítko ABS, plastové, s otevřenou rukojetí, 280 x 140 x 3 mm, hobby**

8 591403 190464

MA1C1000030




Hladítko na bezprostřední nanášení, k hrubému srovnání a vyhlazování omítky, malty a lepidel.

**106102****molitan jemný, kostka, 200 x 100 x 100 mm**

8 591403 161020

MA111000315



Molitan na smytí spárovací hmoty po spárování, mytí vozidel atd.



105489

povrch náhradní, mořská houba, extra, řezaná, 280 x 140 x 30 mm



8 591403 154893

MA111000380



Náhradní povrch na hladítko. Na smytí spárovací hmoty.



109126

hladítko nerezové, s plastovou rukojetí, zub 12 mm, 270 x 130 mm, hobby



8 591403 191263

MA1M1000055



Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot.



109171

hladítko nerezové, s EKO rukojetí, hladké, 270 x 130 mm, profi



8 591403 191713

MA1M1000171



Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitných vlastností.




109173

hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 6 mm, 270 x 130 mm, profi



8 591403 191737

MA1M1000172



Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitných vlastností.




109174

hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 8 mm, 270 x 130 mm, profi



8 591403 191744

MA1M1000173



Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitných vlastností.




109175

hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 10 mm, 270 x 130 mm, profi



8 591403 191751

MA1M1000174



Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užitných vlastností.



109176**hladítko nerezové, s EKO rukojetí, zub 12 mm, 270 x 130 mm, profi**

8 591403 191768

MA1M1000175



12.00



kg 0,32

Na nanášení finálních omítek, lepidel a malt, pro fasádníky, zedníky, štukatéry a obkladače. EKO rukojeť = rukojeť šetrná k životnímu prostředí: 40% materiálu rukojeti je z dřevěných pilin, bez lepidel, 60% materiálu rukojeti je z TRP materiálu. Při likvidaci 40 % materiálu (piliny) degraduje v rámci 1 roku při izolaci od vzduchu a 60% materiálu (TRP) je možné dále recyklovat. TRP materiál - vyznačuje se jednodušším zpracováním, možností recyklace, citlivostí na vlhkost a rozdíly teplot při zpracovávání. Při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, ale zpracovává se jako termoplasty. Odpadá tedy potřeba vulkanizace při zachování analogických užžitných vlastností.

**109114****hladítko nerezové, PROFESSIONAL, hladké, 380 x 130 mm**

8 591403 191140

MA1M1000240



10.00



kg 0,44

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.

**109181****hladítko nerezové, PROFESSIONAL, hladké, 500 x 130 mm**

8 591403 191812

MA1M1000330



10.00



kg 0,57

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.

**109183****hladítko nerezové, PROFESSIONAL, zub 6 mm, 500 x 130 mm**

8 591403 191836

MA1M1000340



10.00



kg 0,56

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.

**109184****hladítko nerezové, PROFESSIONAL, zub 8 mm, 500 x 130 mm**

8 591403 191843

MA1M1000350



10.00



kg 0,56

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.

**109185****hladítko nerezové, PROFESSIONAL, zub 10 mm, 500 x 130 mm**

8 591403 191850

MA1M1000360



10.00



kg 0,56

Hladítko na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, dále pak k nanášení stěrek, štuků, omítek, tmelů a dalších stavebních hmot. Plastová rukojeť s gumovou výplní pro komfortní úchop.



109130

hladítko nerezové, s pogumovanou rukojetí, benátské, 200 x 90 / 80 mm



8 591403 191300

MA1M1000370



12,00 kg 0,32

Vysoce kvalitní benátské hladítko pro dekorativní omítky a stěrky.



500027

metr svinovací, „ŠIKULA“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m



8 591403 500270

MC1B1000300



12,00 kg 0,16

Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.



500028

metr svinovací, „HLAVA RODINY“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m



8 591403 500287

MC1B1000310



12,00 kg 0,16

Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.



500026

metr svinovací, „TO KTO UROBIL...“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m



8 591403 500263

MC1B1000330



12,00 kg 0,16

Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.




500025

metr svinovací, „MOJ METER“, jednobrzdový, 19 mm x 5 m



8 591403 500256

MC1B1000340



12,00 kg 0,16

Metr pro přesnou a kvalitní práci. Pevná kovová páska.



105643

kolečko stavební, černé, tažená korba, kolo bantam, 60 l



8 591403 156439

ME1B1000040



0,00 kg 17,50

Přepavní prostředek na stavbách, zahradách, na přepravu stavebních materiálů, zeminy, dřeva, kameniva.



105644**kolečko stavební, černé, tažená korba, kolo nafukovací, 60 l**

8 591403 156446

ME1B1000050



0,00



kg 18,00

Přepavní prostředek na stavbách, zahradách, na přepravu stavebních materiálů, zeminy, dřeva, kameniva.

**105644.01****kolečko stavební, černé, tažená korba, kolo nafukovací, 60 l - BAZAR**

ME1B1000050



0,00



kg 18,00

Přepavní prostředek na stavbách, zahradách, na přepravu stavebních materiálů, zeminy, dřeva, kameniva.

**105645****kolečko stavební, černé, tažená korba, kolo polyuretan, 60 l**

8 591403 156453

ME1B1000060



0,00



kg 18,00

Přepavní prostředek na stavbách, zahradách, na přepravu stavebních materiálů, zeminy, dřeva, kameniva.

**105642****korba náhradní, tažená, černá, s dírami, 60 l**

8 591403 156422

ME1C1000070



0,00



kg 3,10

Univerzální náhradní plechová korba ke stavebnímu kolečku.

**105620****korba náhradní, tažená, černá, bez děr, 60l**

8 591403 156200

ME1C1000080



1,00



kg 3,20

Univerzální náhradní plechová korba ke stavebnímu kolečku.

**105641****korba náhradní, tažená, pozinkovaná, bez děr, 60 l**

8 591403 156415

ME1C1000100



0,00



kg 3,10

Univerzální náhradní plechová korba ke stavebnímu kolečku.



105639

korba náhradní, tažená, pozinkovaná, bez děr, 80 l



8 591403 156392

ME1C1000130



Univerzální náhradní plechová korba ke stavebnímu kolečku.



105647

oska náhradní, ke stavebnímu kolečku, 263 / 15,7 mm



8 591403 156477

ME1C1000150



Náhradní oska ke stavebnímu kolečku, 263 / 15,7 mm.




401019

pila na pórobeton, s dřevěnou rukojetí, 17 SK břitů, profi



8 591403 410197

MH1A1000060



Profesionální pila pro řezání pórobetonových bloků a izolačních desek.



401020

pila na pórobeton, s dřevěnou rukojetí, 34 SK břitů, profi



8 591403 410203

MH1A1000070



Profesionální pila pro řezání pórobetonových bloků a izolačních desek.



107241

zátko do polystyrénu, termoizolační, bílá, 100 ks, Ø 65 mm



8 591403 172415

MH1A1000100



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrénu. Baleno v papírovém kartonu.




107242

zátko do polystyrénu, termoizolační, šedá, 100 ks, Ø 65 mm




8 591403 172422

MH1A1000110



Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek z polystyrénu. Baleno v papírovém kartonu.



107240**zátka do polystyrénu, termoizolační, šedá, 100 ks, O 67 mm**

8 591403 172408

MI1A1000130




1.00



kg 0,23

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.

**107243****zátka do polystyrénu, termoizolační, bílá, 100 ks, O 70 mm**

8 591403 172439

MI1A1000140



1.00



kg 0,23

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.

**107244****zátka do polystyrénu, termoizolační, šedá, 100 ks, O 70 mm**

8 591403 172446

MI1A1000150




1.00



kg 0,23

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.

**107245****zátka do XPS, termoizolační, 100 ks, O 65 mm**

8 591403 172453

MI1A1000160



1.00



kg 0,29

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.

**107246****zátka do XPS, termoizolační, 100 ks, O 67 mm**

8 591403 172460

MI1A1000170



1.00



kg 0,29

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.

**107247****zátka do XPS, termoizolační, 100 ks, O 70 mm**

8 591403 172477

MI1A1000180



1.00



kg 0,29

Zátka slouží pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu. Baleno v papírovém kartonu.



108124

stěrka na silikony, profi, sada 4 ks



8 591403 181240

MK1D2000020



320.00



kg 0,07

Sada stěrek ke stírání přebytečného materiálu.



105172

naběračka s rukojetí, nerezová, Ø 180 mm



8 591403 151724

ML1C1000055



10.00



kg 0,31

Naběračka na přemísťování stavebních hmot: malta, beton atd.



105786

vědro plastové, extra pevné, oranžové, 12 l, s certifikací TUV/GS



8 591403 157863

MN1A1000103



396.00



kg 0,94

Vysoce odolné plastové vědro se zesíleným dnem a stěnami.



105787

vědro plastové, extra pevné, oranžové, 20 l, s certifikací TUV/GS



8 591403 157870

MN1A1000106



240.00



kg 1,21

Vysoce odolné plastové vědro se zesíleným dnem a stěnami.



105798

nádoba stavební, obdélníková, plastová, extra pevná, 90 l



8 591403 157986

MN1B1000110



0.00



kg 2,70

plastová stavební nádoba
na míchání stavebních směsí
extra pevná
rozměry: 80 x 52 x 32cm
90l



105788

nádoba plastová, extra pevná, oranžová, 40 l, s certifikací TUV/GS



8 591403 157887

MN1B1000115



185.00



kg 1,69

Vysoce odolná plastová nádoba se zesíleným dnem a stěnami.



105782**nádoba flexi, pružná, černá, 23 l**

8 591403 157825

MN1B1000120



0.00



kg 0,63

Univerzální pružná nádoba z měkčeného plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.

**105783****nádoba flexi, pružná, černá, 38 l**

8 591403 157832

MN1B1000130



0.00



kg 0,91

Univerzální pružná nádoba z měkčeného plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.

**105784****nádoba flexi, pružná, černá, 62 l**

8 591403 157849

MN1B1000140



0.00



kg 1,48

Univerzální pružná nádoba z měkčeného plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.

**105785****nádoba flexi, pružná, barevná, 43 l**

8 595583 303188

MN1B1000150



0.00



kg 1,10

Univerzální pružná nádoba z měkčeného plastu pro široké použití v domácnosti, stavebnictví, zahrádkářství apod.

**106220****sada malířská, s válečkem a vaničkou, 11 ks, 100 mm**

8 591403 162201

MO1G1000035



20.00



kg 0,31

Sada obsahuje: vanička 3 ks, držák válečku 1 ks, váleček molitan 2 ks, váleček PA 4 ks, krycí fólie 2,5 x 4 m 1 ks

**106224****sada Rota, s válečkem, mřížkou a držákem, fasádní, 250 mm / O 8 mm**

4 013307 750987

MO1G1000145



1.00



kg 0,43


- na fasádní barvy
- účinný i v rozích



106226**sada Blueline, 3 x váleček, 2 x držák, 1 x vanička**

9 002588 202303

MO1G1000165



1.00 kg 0,66

Pro jednoduché malířské práce. Sada obsahuje: - váleček BLUELINE 25 cm, 19 mm chlup, polyester - vanička 33 x 34 cm - držadlo 8 mm - 2x mini váleček BLUELINE 10 cm - držadlo 6 mm

**701311**

8 591403 713113

MO1J1000660




24.00 kg 0,88

Slouží k zahrazení a označení nebezpečí. barva: červená / černá

**701312****páska výstražná, nelepící, "Pozor plyn", žlutá, 22 cm x 0,07 mm x 50 m**

8 591403 713120

MO1J1000670



24.00 kg 0,88

Slouží k zahrazení a označení nebezpečí. barva: žlutá / černá

**701313****páska výstražná, nelepící, "Pozor voda", modrá, 22 cm x 0,07 mm x 50 m**

8 591403 713137

MO1J1000680




24.00 kg 0,88

Slouží k zahrazení a označení nebezpečí. barva: modrá / černá

**600103****papír zakrývací, vlnitý, 105 cm x 50 m**

8 591403 601038

MO1K1000165




12.00 kg 10,50

- na roli
- na snadné zakrývání velkých ploch

**300119****pistole vytlačovací, s přepínačem zpětného odsoků a dávkování, 310 ml**

8 591403 301198

MQ1A1000047



12.00 kg 0,79

Profesionální vytlačovací pistole na kartuše 310 ml., disponuje masivním posuvným mechanismem pro husté a tuhé tmely, lepidla nebo chemické kotvy, možností nastavení zpětného odsoků nebo jeho úplného vypnutí, nastavením převodu síly a tím i množství vytlačeného tmelu 12:1 nebo 24:1 na jedno zmáčknutí. Integrované ostří - pro sestřih špičky kartuše.



300104**špička náhradní pro pistoli na spárování 300103, sada 2 ks**

8 591403 301044

MQ1A1000105



50.00



kg 0,04

**601450****spona vyrovnávací, záchytná, tl. 1 mm, vyrovnávací výška 3 - 12 mm / 600 ks**

8 591403 614502

MR1C1000025



4.00



kg 2,16

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**601455****spona vyrovnávací, záchytná, tl. 1,5 mm, vyrovnávací výška 3 - 12 mm / 600 ks**

8 591403 614557

MR1C1000035



4.00



kg 2,10

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**601452****spona vyrovnávací, záchytná, tl. 2 mm, vyrovnávací výška 3 - 12 mm / 600 ks**

8 591403 614526

MR1C1000045



4.00



kg 2,19

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**600466****spona vyrovnávací, záchytná, tl. 3 mm, vyrovnávací výška 3 - 12 mm / 100 ks**

8 591403 604664

MR1C1000055



50.00



kg 0,29

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**600467****klínek vyrovnávací, záchytný, na obklady a dlažbu / 50 ks**

8 591403 604671

MR1C1000060



60.00



kg 0,25

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.



601454**klínek vyrovnávací, záchytný, na obklady a dlažbu / 350 ks**

8 591403 614540

MR1C1000080



4.00


kg 2,38

Součást vyrovnávací sady pro obkladače.

**501853****vrták stupňovitý, HSS, do kovu, 7 - 40,5 mm, 13 stupňů**

8 591403 518534

MT1A1000825



10.00


kg 0,27

Dílenský stupňovitý vrták pro běžné vrtání do kovu. 13 stupňů = 7, 10.5, 12.5, 14.5, 16.5, 18.5, 20.5, 23.5, 25.5, 30.5, 32.5, 38.5, 40.5 mm.
Maximální tloušťka vrtání : 4 mm

**501640****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 6 mm x 80 mm, stopka Hex**

8 591403 516400

MT1A1000990



0.00

kg 0,02

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihránná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní ! Baleno na blistru.

**501641****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 8 mm x 80 mm, stopka Hex**

8 591403 516417

MT1A1001000



0.00

kg 0,03

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihránná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní ! Baleno na blistru.

**501642****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 10 mm x 85 mm, stopka Hex**

8 591403 516424

MT1A1001010



0.00

kg 0,03

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihránná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní ! Baleno na blistru.

**501643****vrták do skla, keramiky a dlažby, Ø 12 mm x 90 mm, stopka Hex**

8 591403 516431

MT1A1001020



0.00

kg 0,04

Vrták s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 rpm. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihránná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrtáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrtáky do zdiva neuplatní ! Baleno na blistru.



501644**vrťák do skla, keramiky a dlažby, O 4 - 10 mm, stopka Hex, sada 5 ks**

8 591403 516448

MT1A1001025



10.00 kg 0,14

Vrťák s křížovým hrotem pro přesné a rychlé vrtání do skla, keramiky, tvrdé dlažby a obkladů a jiných extrémně tvrdých materiálů. Maximální povolené otáčky jsou 5 500 ot/min. Čtyřhranný karbidový hrot, tělo z ušlechtilé oceli a šestihřanná stopka 1/4". Při extrémním vrtání do tvrdé dlažby doporučujeme chlazení vrťáku ponořením do nádoby s vodou. Pomoc všude tam, kde se běžné vrťáky do zdiva neuplatní! Baleno v krabičce. Sada obsahuje průměry 4, 5, 6, 8 a 10 mm.

**501909****vosk chladicí, pro diamantové korunky, 30 ml.**

8 591403 519098

MT1B1000455



8.00 kg 0,04

chladicí vosk pro vrtací diamantové korunky, vosk je určený pro ochranu a prodloužení životnosti vrtacích diamantových korunek, vosk lze použít dvěma způsoby - za studena vtlačení do korunky, nebo - za tepla při vrtání, korunku po zastavení stroje vložte na cca 2 sek. do vosku a po te nechte 3 - 5 sek. schládnout, po-té lze pokračovat ve vrtání, vosk lze použít také pro chlazení vrťáků na sklo a keramiku, balení - praktický prodejní papírový box 8 ks.

**501847****korunka vykrúžovací, diamantová, se stopkou, sada 6 ks**

8 591403 518473

MT1B1000456




60.00 kg 0,22

Profesionální vykrúžovací diamantová korunka pro "suché" přesné a rychlé vrtání do kamene, dlažby, obkladů, žuly, mramoru a jiných tvrdých materiálů nejen ve stavebnictví, se stopkou (pro vrtačky). Na požadovaném místě vykrúžete přesný otvor bez nutnosti použít jakýkoliv pomocný nástroj. Dlouhá životnost, výška vrstvy diamantu 10 mm. Obsah sady (průměry): 6, 8, 10, 12, 14 a 20 mm Doporučený pracovní postup : korunku upněte do vrtačky nebo AKU vrtačky, pevně dotáhněte a pod úhlem 45 ° začněte vykrúžovat požadovaný otvor (rychlost vrtačky a korunka zajistí uchycení v požadovaném místě). Pomalu, při rovnoměrné vytvořeném tlaku, narovnejte směr vykrúžování do svislé polohy. U vrtání do tvrdých dlažeb, menší průměry cca 6 - 14 cm, je nutno korunku mezi jednotlivými vrty ZCHLADIT chladícím voskem č.p. 501909 nebo ponořit do sklenice s vodou či nechat v otáčkách ochladit vzduchem! Doporučení - vrtačka by měla mít dostatečný výkon a vysoké otáčky

**501848****korunka vykrúžovací, diamantová, M14, sada 7 ks**

8 591403 518480

MT1B1000457



1.00 kg 1,36

Profesionální vykrúžovací diamantová korunka pro "suché" přesné a rychlé vrtání do kamene, dlažby, obkladů, žuly, mramoru a jiných tvrdých materiálů nejen ve stavebnictví, se závitem M14(pro úhlové brusky). Na požadovaném místě vykrúžete přesný otvor bez nutnosti použít jakýkoliv pomocný nástroj. Dlouhá životnost, výška vrstvy diamantu 10 mm. Obsah sady (průměry):8, 10, 14, 22, 32, 40, 68 mm Doporučený pracovní postup : přímo na závít hlavy úhlové brusky našroubujte korunku, pevně dotáhněte a pod úhlem 45 ° začněte vykrúžovat požadovaný otvor (rychlost brusky a korunka zajistí uchycení v požadovaném místě). Pomalu, při rovnoměrné vytvořeném tlaku, narovnejte směr vykrúžování do svislé polohy. U vrtání do tvrdých dlažeb, menší průměry cca 6 - 14 cm, je nutno korunku mezi jednotlivými vrty ZCHLADIT chladícím voskem č.p. 501909 nebo ponořit do sklenice s vodou či nechat v otáčkách ochladit vzduchem!

**501920****korunka vykrúžovací, diamantová, M14, sada 10 ks**

8 591403 519203

MT1B1000458



1.00 kg 1,68

Profesionální vykrúžovací diamantová korunka pro "suché" přesné a rychlé vrtání do kamene, dlažby, obkladů, žuly, mramoru a jiných tvrdých materiálů nejen ve stavebnictví, se závitem M14(pro úhlové brusky). Na požadovaném místě vykrúžete přesný otvor bez nutnosti použít jakýkoliv pomocný nástroj. Dlouhá životnost, výška vrstvy diamantu 10 mm. Obsah sady (průměr): 6, 8, 10, 20, 35, 50 a 68mm, adaptér M14, brusný kotouč 125 x 1,2 mm, brusná tyč. Doporučený pracovní postup : přímo na závít hlavy úhlové brusky našroubujte korunku, pevně dotáhněte a pod úhlem 45 ° začněte vykrúžovat požadovaný otvor (rychlost brusky a korunka zajistí uchycení v požadovaném místě). Pomalu, při rovnoměrné vytvořeném tlaku, narovnejte směr vykrúžování do svislé polohy. U vrtání do tvrdých dlažeb, menší průměry cca 6 - 14 cm, je nutno korunku mezi jednotlivými vrty ZCHLADIT chladícím voskem č.p. 501909 nebo ponořit do sklenice s vodou či nechat v otáčkách ochladit vzduchem!

**501887****korunka vykrúžovací, BiMetal, 68 mm**

8 591403 518879

MT1B1000561



10.00 kg 0,20

Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.



501888

korunka vykrúžovací, BiMetal, 73 mm



8 591403 518886

MT1B1000562



Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.




501884

korunka vykrúžovací, BiMetal, 114 mm



8 591403 518848

MT1B1000581



Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.




501885

korunka vykrúžovací, BiMetal, 127 mm



8 591403 518855

MT1B1000582



Vykrúžovací korunka z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm.



501886

korunky vykrúžovací, BiMetal, sada 13 ks



8 591403 518862

MT1B1000583



Vykrúžovací korunky z kvalitního materiálu HSS BiM. Pro vrtání / vykrúžování oceli, dřeva, plastu, SDK apod. Vyrobeno z materiálu M3. Tloušťka železa, nerezí či oceli max. 5 mm. Tloušťka dřeva max. 38 mm. Sada obsahuje: korunky vykrúžovací 19,22,29,35,38,44,51,57 a 64 mm, adaptér 3/8" a 7/16", vrták 75 mm, imbusový klíč 4 mm



707156

drátek s očky, ocelový, černý, balení 1000 ks, O 1,25 x 100 mm



8 591403 771564

MU1F1000060



Úvazek pro vázání betonářské výztuže, k vázání pytlů a další svazkování.



707157

drátek s očky, ocelový, černý, balení 1000 ks, O 1,25 x 120 mm



8 591403 771571

MU1F1000070



Úvazek pro vázání betonářské výztuže, k vázání pytlů a další svazkování.



707158**drátek s očky, ocelový, černý, balení 1000 ks, O 1,25 x 140 mm**

8 591403 771588

MU1F1000080



Úvazek pro vázání betonářské výztuže, k vázání pytlů a další svazkování.

**707159****drátek s očky, ocelový, černý, balení 1000 ks, O 1,25 x 160 mm**

8 591403 771595

MU1F1000090



Úvazek pro vázání betonářské výztuže, k vázání pytlů a další svazkování.


**707201****patka kotevní do betonu, 80 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772011

MU1H1000010



Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování -


**707202****patka kotevní do betonu, 100 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772028

MU1H1000020



Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování


**707203****patka kotevní do betonu, 120 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772035

MU1H1000030



Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování


**707204****patka kotevní do betonu, 140 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772042

MU1H1000040



Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování



707205**patka kotevní na šrouby, 100 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772059

MU1H1000050



0,00

kg 1,13

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevní pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707206****patka kotevní na šrouby, 120 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772066

MU1H1000060



0,00

kg 1,14

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevní pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707207****patka kotevní na šrouby, 140 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772073

MU1H1000070



0,00

kg 1,15

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevní pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707208****patka kotevní, stavitelná, do betonu, 80 - 150 x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772080

MU1H1000080



0,00

kg 1,24

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se zalije do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Žebrovaná tyč armatury: délka 180 mm a průměr 18 mm. Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707209****patka kotevní, stavitelná, na šrouby, 80 - 150 mm x 90 mm, pozinkovaná**

8 591403 772097

MU1H1000090



0,00

kg 1,40

Patka pro trámy s kotvou slouží jako spojovací prvek mezi dřevěnými sloupy a betonovým základem. Základová kotva se připevní pomocí šroubů a hmoždinek do betonového základu. Dřevěný nosník je k patce připevněn 8 šrouby (otvor á 6 mm). Na obou stranách přijímače je otvor pro dodatečné upevnění (2 otvory á 12 mm). Materiál: plech válcovaný za tepla, pozink, 3 mm. Výška patky: 80 mm Povrchová úprava: galvanické zinkování

**707210****patka sloupku se čtvercovou základnou, 100 x 120 mm, pozinkovaná**

8 591403 772103


MU1H1000100



0,00

kg 1,54

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



707211**patka sloupku se čtvercovou základnou, 100 x 100 mm, pozinkovaná**

8 591403 772110

MU1H1000110




0.00



kg 1,32

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707212****patka sloupku se čtvercovou základnou, 120 x 120 mm, pozinkovaná**

8 591403 772127

MU1H1000120



0.00



kg 1,66

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707213****patka sloupku se čtvercovou základnou, 140 x 140 mm, pozinkovaná**

8 591403 772134

MU1H1000130




0.00



kg 1,98

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707220****botka trámová, vnější úchyt 80 mm, pozinkovaná**

8 591403 772202

MU1H1000140



0.00



kg 0,34

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707221****botka trámová, vnější úchyt 100 mm, pozinkovaná**

8 591403 772219

MU1H1000150



0.00



kg 0,38

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707222****botka trámová, vnější úchyt 120 mm, pozinkovaná**

8 591403 772226

MU1H1000160



0.00



kg 0,40

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



707223**botka trámová, vnitřní úchyt 80 mm, pozinkovaná**

8 591403 772233

MU1H1000170



0,00

kg 0,31

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707224****botka trámová, vnitřní úchyt 100 mm, pozinkovaná**

8 591403 772240

MU1H1000180



0,00

kg 0,38

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707225****botka trámová, vnitřní úchyt 120 mm, pozinkovaná**

8 591403 772257

MU1H1000190



0,00

kg 0,40

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707226****deska spojovací, bez prolisu, 155 x 55 x 2mm, pozinkovaná**

8 591403 772264

MU1H1000200



0,00

kg 0,12

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707227****úhelník spojovací, bez prolisu, 90°, 77 x 55 x 2 mm, pozinkovaný**

8 591403 772271

MU1H1000210



0,00

kg 0,12

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**707228****úhelník spojovací, bez prolisu, 90°, 40 x 40 x 150 x 2 mm, pozinkovaný**

8 591403 772288

MU1H1000220



0,00

kg 0,12

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.



707229**úhelník spojovací, bez prolisu, 90°, 100 x 100 x 2 mm, pozinkovaný**

8 591403 772295

MU1H1000230



0,00



kg 0,30

Tesařské kování, použití u dřevostaveb, kotvení trámů, desek.

**606101****rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 7**

8 591940 166946

MW1A1000123



240,00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606102****rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 8**

8 591940 167905

MW1A1000124



240,00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606103****rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 9**

8 591940 166953

MW1A1000125



240,00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606104****rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 10**

8 591940 166960

MW1A1000126



240,00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606105****rukavice BRITA WHITE, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 11**

8 591940 171063

MW1A1000127



240,00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: bílá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester



606106**rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 7**

8 591940 142926

MW1A1000183



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606107****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 8**

8 591940 142902

MW1A1000184



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606108****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 9**

8 591940 142896

MW1A1000185



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606109****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 10**

8 591940 142933

MW1A1000186



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606110****rukavice BRITA BLACK, s blistrem, s PU dlaní s úpletem, velikost 11**

8 591940 193713

MW1A1000187



240.00



kg 0,03

- polomáčené
- barva: černá
- máčení: polyuretan
- materiál: polyester

**606111****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 6**

8 592390 035509

MW1A1000310



12.00



kg 0,05

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.



606112**rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 7**

8 592390 065834

MW1A1000315



12.00



kg 0,05

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606113****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 8**

8 592390 039231

MW1A1000320



12.00



kg 0,05

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606114****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 9**

8 592390 039248

MW1A1000325



12.00



kg 0,06

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606115****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 10**

8 592390 039255

MW1A1000330



12.00



kg 0,06

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606116****rukavice PETRAX, s blistrem, s latexovou dlaní s úpletem, velikost 11**

8 592390 011299

MW1A1000335



12.00



kg 0,07

Polomáčené rukavice s polyesterovým úpletem a latexovým máčením v oblasti dlaní a prstů, které zajišťují odolnost proti oděru a dobrou přilnavost. Jsou prodyšné, poskytují pohodlí a citlivost úchopu, hodí se pro různé manuální a stavební činnosti. Splňují normu EN 388 pro ochranu proti mechanickým rizikům.

**606127****rukavice DICK KNUCKLE, s blistrem, máčené, velikost 10**

8 592390 128959

MW1A1000340



12.00



kg 0,01

Máčené rukavice v oranžové barvě.



606128

rukavice DICK MAX, s blistrem, máččené, velikost 8



8 592390 039408

MW1A1000345



Polomáčené rukavice v červené barvě.



606129

rukavice DICK MAX, s blistrem, máččené, velikost 10



8 592390 039224

MW1A1000350



Polomáčené rukavice v červené barvě.



606130

rukavice SIENOS, s blistrem, kombinované, velikost 8



8 592390 134776

MW1A1000355



Kožené kombinované rukavice v oranžové barvě



606131

rukavice SIENOS, s blistrem, kombinované, velikost 9



8 592390 116772

MW1A1000360



Kožené kombinované rukavice v oranžové barvě.




606132

rukavice SIENOS, s blistrem, kombinované, velikost 10



8 592390 116789

MW1A1000365



Kožené kombinované rukavice ve žluté barvě.




606133

rukavice SIENOS, s blistrem, kombinované, velikost 11



8 592390 116796

MW1A1000370



Kožené kombinované rukavice ve žluté barvě.



606122**rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 8**

8 592390 035905

MW1A1000463




12.00 kg 0,07

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606123****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 9**

8 592390 035912

MW1A1000466



12.00 kg 0,07

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606124****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 10**

8 592390 035929

MW1A1000469



12.00 kg 0,08

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606125****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 11**

8 592390 041807

MW1A1000472



12.00 kg 0,09

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606126****rukavice HOBBY, s blistrem, bavlněné, suchý zip, velikost 12**

8 592390 041821

MW1A1000475




12.00 kg 0,09

Kombinované kožené rukavice pro pohodlnou práci.

**606117****rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 8**

8 592390 112446

MW1A1000640



12.00 kg 0,11

Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.



606118**rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 9**

8 592390 112453

MW1A1000650



12.00 kg 0,11

Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.

**606119****rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 10**

8 592390 112460

MW1A1000660




12.00 kg 0,11

Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.

**606120****rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 11**

8 592390 124524

MW1A1000670




12.00 kg 0,11

Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.

**606121****rukavice WINFINE, zimní, s blistrem, s latexovou dlaní a úpletem, velikost 12**

8 592390 010445

MW1A1000680




12.00 kg 0,11

Zimní rukavice s protiskluzovým povrchem. Použití: práce v chladném počasí, ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.

**600131****brýle ochranné, G2011, uzavřené, čiré, nepřímá ventilace**

8 592390 037473

MW1B1000010



10.00 kg 0,08

Uzavřené ochranné brýle s všestranným použitím. Rámeček z měkkého PVC, 13 mm široká nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tl. 2 mm, systém nepřímého odvětrávání pomocí 4 ventilů. Norma EN170

**606134****brýle ochranné, M8200, žluté**

8 592390 072580

MW1B1000030



10.00 kg 0,04

Velmi pohodlné ochranné brýle.



606135**brýle ochranné, M8000, čiré**

8 592390 072566

MW1B1000040




Velmi pohodlné ochranné brýle.

**606136****brýle ochranné, M5100, kouřové**

8 592390 072474

MW1B1000050




Velmi pohodlné extrémně lehké ochranné brýle.

**606137****brýle ochranné, M6000, čiré**

8 592390 072528

MW1B1000060



Velmi lehké pohodlné ochranné brýle.

**606138****štít ARDON® S-1 čirá**

8 592390 037589

MW1C1000010



Polykarbonátový ochranný zorník kompatibilní s držáky zorníků D-5 nebo D-2. Rozměr 40x22 cm. Zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii i při extrémních teplotách a vysoký komfort díky širokému panoramatickému zornému poli. Norma: EN 170

**606139****štít ARDON® S-2 drátěný**

8 592390 040312

MW1C1000020



Drátěný ochranný zorník vhodný pro použití v lesnictví

**606140****držák štítu ARDON® D-5**

8 592390 183477

MW1C1000030



Nárazuvzdorný náhlavní držák štítů. Plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko. Použití v kombinaci se štítem S-1, S-1D, S-2. Norma: EN 166:2001



600248**vesta reflexní, žlutá, XL**

8 592390 045607

MW1F1000010



100.00



kg 0,14

Bezpečnostní prvek k ochraně osob. Při práci v terénu při zhoršené viditelnosti, při zhoršených klimatických podmínkách, pro řidiče automobilu, motocyklisty, chodce, při bezpečnosti ochrany práce.

**600249****vesta reflexní, oranžová, XL**

8 592390 045584

MW1F1000020



100.00



kg 0,12

Lehká oranžová výstražná vesta z pleteného reflexního polyesteru s reflexními prvky. Zapínání na suchý zip. Univerzální velikost S - 4XL. Norma: EN 20471

**600133****respirátor FFP1, s ventilkem, sada 20 ks**

8 592390 179999

MW1G1000020



20.00



kg 0,02

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP1 s ventilkem - chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a netoxickým prachem, kouřem. Stupeň ochrany FFP1 poskytuje střední stupeň ochrany, a to proti zdraví škodlivým prachům, kouřům, aerosolům a fibrogenním látkám.

**600134****respirátor FFP2, 3M, s ventilkem, sada 10 ks**

4 046719 303137

MW1G1000030



10.00



kg 0,02

3M™ respirátor FFP2 s výdechovým ventilkem 3M COOL FLOW a nosní svorkou. Poskytuje lehkou, pohodlnou a efektivní ochranu dýchacích orgánů před prachem a mlhou. Norma: EN 149:2001 + A1:2009

**701443****pláštěnka MIKE, PE, jednorázová, bílá**

8 592390 071965

MW1J1000030



200.00



kg 0,07

Polyetylenový plášť do deště.

**701440****oblek ochranný, polypropylen, vel. L**

8 592390 049247

MW1J1000040



50.00



kg 0,13

Jednorázová kombinéza z polypropylenu s kapucí, se zipem, s gumou na ruku, nohách a v pase. Ochrana před minimálními riziky, stupeň ochrany 1.



701441**oblek ochranný, polypropylen, vel. XL**

8 592390 049254

MW1J1000050



Jednorázová kombinéza z polypropylenu s kapucí, se zipem, s gumou na rukou, nohách a v pase. Ochrana před minimálními riziky, stupeň ochrany 1.

**701442****oblek ochranný, polypropylen, vel. XXL**

8 592390 049261

MW1J1000060



Jednorázová kombinéza z polypropylenu s kapucí, se zipem, s gumou na rukou, nohách a v pase. Ochrana před minimálními riziky, stupeň ochrany 1.

**307301****adaptér, vnitřní závit, 1/2"**

8 591403 373010

PA1A1000010




Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307300****spojka, mezikus, 2 vývody, 1/2"**

8 591403 373003

PA1A1000020



Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307318****adaptér dvousložkový, vnitřní závit, 3/4" x 1"**

8 591403 373188

PA1A1000070



Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307319****adaptér dvousložkový, vnitřní závit, na 1", rychlospojku 3/4" x 1"**

8 591403 373195

PA1A1000080



Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.



307321**adaptér dvousložkový, vnitřní závit, 1"**

8 591403 373218

PA1A1000090



24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307320****spojka - redukce dvousložková, 3/4" x 1"**

8 591403 373201

PA1A1000100



24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307305****adaptér, vnitřní závit, 1"**

8 591403 373058

PA1A1000110



24.00 kg 0,03

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307314****spojka dvousložková, 1/2", sada 30 ks**

8 591403 373140

PA1A1000130



30.00 kg 0,80

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307315****rychlspojka dvousložková, 1/2", sada 30 ks**

8 591403 373157

PA1A1000150



30.00 kg 0,95

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307316****spojka dvousložková, 3/4", sada 20 ks**

8 591403 373164

PA1A1000180



20.00 kg 0,82

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.



307317**rychlospojka dvousložková, 3/4", sada 20 ks**

8 591403 373171

PA1A1000200



20.00



kg 0,78

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307322****spojka dvousložková, 1"**

8 591403 373225

PA1A1000220



24.00



kg 0,05

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307323****rychlospojka dvousložková, 1"**

8 591403 373232

PA1A1000230



24.00



kg 0,05

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307333****rozstříkovač dvousložkový, pistolový, proudnicový**

8 591403 373331

PA1B1000040



0.00



kg 0,25

Součást zavlažovacího systému pro Vaši zahradu.

**307083****postřikovač plastový, ruční, tlakový, 1,0 l**

8 591403 370835

PA1E1000010



20.00



kg 0,26

Tlakový postřikovač do ruky sloužící na rozprašování kapalin a vody.

**307084****postřikovač plastový, ruční, tlakový, profi, 1,5 l**

8 591403 370842

PA1E1000040



20.00



kg 0,36

Tlakový postřikovač do ruky sloužící na rozprašování kapalin a vody.



307085

postřikovač plastový, ruční, tlakový, profi, 2,0 l



8 591403 370859

PA1E1000050



20.00 kg 0,36

Tlakový postřikovač do ruky sloužící na rozprašování kapalin a vody.



309240

konev zahradní, pozinkovaná, s růžicí, 4,5 l



8 591403 392400

PA1F1000070



4.00 kg 0,46

Plechová pozinkovaná konev vhodná pro použití na zahradě i v domácnosti.



309241

konev zahradní, pozinkovaná, s růžicí, 8 l



8 591403 392417

PA1F1000080



4.00 kg 0,61

Plechová pozinkovaná konev vhodná pro použití na zahradě i v domácnosti.




900511

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1/2", 10 m, profi



8 591403 905112

PA1H1000250



1.00 kg 1,40

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 12,5 mm
- vnější průměr: 17 mm
- váha: 140 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 12 bar, poruchový 27 bar
- materiál: PVC




900531

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 10 m, profi



8 591403 905310

PA1H1000290



1.00 kg 2,56

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC




900532

hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 15 m, profi



8 591403 905327

PA1H1000300



1.00 kg 3,84

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:


- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC



900534**hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 25 m, profi**

8 591403 905341

PA1H1000310



1.00 kg 6,40

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.


Technické údaje:

- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC

**900535****hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 3/4", 50 m, profi**

8 591403 905358

PA1H1000320



1.00 kg 12,80

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 19 mm
- vnější průměr: 24,5 mm
- váha: 256 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 8 bar, poruchový 18 bar
- materiál: PVC

**900536****hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 10 m, profi**

8 591403 905365

PA1H1000330



1.00 kg 4,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.


Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC

**900537****hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 15 m, profi**

8 591403 905372

PA1H1000340



1.00 kg 6,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC

**900538****hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 25 m, profi**

8 591403 905389

PA1H1000350



1.00 kg 10,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.


Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC

**900539****hadice zahradní, šedo - zelená, neprůhledná, 1", 50 m, profi**

8 591403 905396

PA1H1000360



1.00 kg 20,00

Čtyřplášťová profi PVC hadice vyztužená PES vláknem. Neprůhledná vnitřní vrstva zabraňuje tvorbě řas.

Technické údaje:

- vnitřní průměr: 25 mm
- vnější průměr: 31,6 mm
- váha: 400 g/m
- tlak při 20°C: pracovní 7 bar, poruchový 15 bar
- materiál: PVC



307076

pásek plastový, vázací, zahradní, 135 mm / 80 ks




8 591403 370767

PB1A1000210



0,00 kg 0,07

K přichycení květin, stromků, keříků k opěrným tyčím.




307077

pásek plastový, vázací, zahradní, 170 mm / 80 ks




8 591403 370774

PB1A1000220



0,00 kg 0,08

K přichycení květin, stromků, keříků k opěrným tyčím.



400321

pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 200 mm



8 591403 403212

PB1A1000230



50,00 kg 0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.



400322

pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 250 mm




8 591403 403229

PB1A1000240



50,00 kg 0,11

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.



400323

pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 300 mm



8 591403 403236

PB1A1000250



50,00 kg 0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.



400324

pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 350 mm




8 591403 403243

PB1A1000260



50,00 kg 0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.



400325**pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 400 mm**

8 591403 403250

PB1A1000270



50.00



kg 0,16

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.

**400326****pásek stahovací, nerezový, 50ks, 4,6 x 450 mm**

8 591403 403267

PB1A1000280



50.00



kg 0,23

Páska vyrobená z kvalitní a pevné nerezové oceli. Univerzální použití včetně použití pro elektrické instalace.

**307270****nářadí zahradní, PP + TPR, sada 3 ks**

8 591403 372709

PB1G1000060



24.00



kg 0,42

Zahradní nářadí pro pohodlnou práci na zahradě. Sada obsahuje: 1 ks sázecí lopatka, 1 ks zahradní drápek, 1 ks zahradnické nůžky

**307271****lopatka sázecí, PP, široká**

8 591403 272719

PB1G1000065



100.00



kg 0,06

Sázecí lopatka je vhodná pro osazování a přesazování rostlin.

**307272****drápek, PP, 3 zuby**

8 591403 272726

PB1G1000070



100.00



kg 0,07

Zahradní drápek pomáhá snadno odstranit plevel i ze špatně přístupných míst.

**307266****vypichovač plevelu, 250 mm**

8 585023 381111

PB1G1000083



0.00



kg 0,07

Pomůcka na odstraňování plevelu z trávníků, chodníkových spár a záhonů.



307267

nůž na plevel „L“, 250 mm



8 585023 368679

PB1G1000086



Pomůcka na odstraňování kořenů plevelu z trávníků, chodníkových spár a záhonů.



307403

sadbovač papírový, kulatý, Ø 8 cm, výška 7,5 cm, sada 24 ks



8 591403 374031

PB1G2000020



Sadbovač je praktickým doplňkem pro všechny zahrádkáře. Umožní kratší dobu kultivace a optimální růst rostlin. Skvělý předsezónní pomocník.




307404

sadbovač papírový, hranatý, 6 x 6 x 5,5 cm, sada 20 ks



8 591403 374048

PB1G2000030



Sadbovač je praktickým doplňkem pro všechny zahrádkáře. Umožní kratší dobu kultivace a optimální růst rostlin. Skvělý předsezónní pomocník.



307411

vlna minerální, pro zaklíčení rostlin, s dírou, 25 x 25 x 25 mm, sada 100 ks



8 591403 374116

PB1G2000040



Kostky z minerální vlny se vyznačují vysokou aerobní propustností, rychle se vsřebávají a snadno udržují požadované množství vody. Posilují mladé rostliny a zlepšují jejich zakořenění v substrátu a rychlost vývoje. Skvělý předsezónní pomocník.




701449

páska opravná, skleníková, transparentní, 50 mm x 25 m



8 592920 135532

PB1G2000060



- barva: transparentní - délka návinnu: 25 m - doporučená skladovací teplota: 10-45 °C - materiál lepidla: akryl - odolné UV - použití: opravy všech typů polykarbonátů, opravy skleněných tabulí - rozsah instalačních teplot: -25-90 °C, splňuje směrnici ROHS - šířka pásky: 50 mm, tloušťka pásky: 0,15 mm - typ pásky: podklad z PE



307191

podložka klekáč, 40 x 18 x 2 cm



8 591403 371917

PB1G2000070



Univerzální použití při práci na zahradě a v domácnosti, materiál EVA.



307162**nůžky zahradnické s přepínačem pro malou / velkou ruku, 225 mm**

8 591403 371627

PB1H1000075



6.00 kg 0,28

Zahradnické nůžky s mechanismem, který zesiluje stisk a zároveň umožňuje nastavení šířky úchopu a rozevření nůžek pro menší i větší ruce. Tato funkce je užitečná, pokud nůžky používá více lidí s odlišnou velikostí dlaně. Čepele těchto nůžek jsou z materiálu SK5: nerezová ocel potažená titanem x uhlíková ocel potažená teflonem. Tělo rukojetí je z oceli potažené polypropylénem a termoplastickou gumou pro komfortní úchop. Nůžky jsou určeny pro řez dřevin a keřů o průměru až 22 mm. Řez se velmi dobře hojí a zarůstá.

**307280****násada „Multiclick“, hliníková, 160 cm**

8 591403 372808

PB1J1000150



24.00 kg 0,48

Hliníková násada k systému "MultiClick", softgrip.

**307281****hrábě zahradní „Multiclick“, plastové, bez násady, 13 zubů, 24 x 18 cm**

8 591403 372815

PB1J1000160



24.00 kg 0,13

Hrábě k systému "MultiClick".

**307282****hrábě zahradní „Multiclick“, plastové, bez násady, 23 zubů, 49 x 25 cm**

8 591403 372822

PB1J1000170




12.00 kg 0,31

Hrábě k systému "MultiClick".

**307283****hrábě zahradní „Multiclick“, plastové, bez násady, 35 zubů, 76 x 30 cm**

8 591403 372839

PB1J1000180




12.00 kg 0,54

Hrábě k systému "MultiClick".

**307285****hrábě standard „Multiclick“, plastové, bez násady, 11 zubů, 41 x 8 cm**

8 591403 372853

PB1J1000190



12.00 kg 0,28

Hrábě k systému "MultiClick".



307286

hrábě standard, „Multiclick“, plastové, bez násady, 17 zubů, 58 x 8 cm



8 591403 372860

PBIJ1000190



Hrábě k systému "MultiClick".



307284

hrábě zahradní, „Multiclick“, plastové, bez násady, 17 zubů, 43 x 32 cm



8 591403 372846

PBIJ1000200



Hrábě k systému "MultiClick" s unikátním tvarem zubů.



307287

smeták „Multiclick“, plastový, bez násady, 37 cm



8 591403 372877

PBIJ1000210



Smeták k systému "MultiClick".



307288

smeták „Multiclick“, plastový, bez násady, 64 cm



8 591403 372884

PBIJ1000220



Smeták k systému "MultiClick".



307225

spóna plastová, na tyče zahradní, nastavitelná, Ø 11 mm / 4 ks



8 591403 372259

PBIN1000213



Spojka plastová (kloub) je určena ke spojování zahradních tyčí.



307226

spóna plastová, na tyče zahradní, nastavitelná, Ø 16 mm / 4 ks



8 591403 372266

PBIN1000215



Spojka plastová (kloub) je určena ke spojování zahradních tyčí.



307227**spona plastová, na tyče zahradní, nastavitelná, O 20 mm / 4 ks**

8 591403 372273

PB1N1000218



100.00



kg 0,12

Spojka plastová (kloub) je určena ke spojování zahradních tyčí.

**307228****spojka plastová, na tyče zahradní, 5 typů, O 16 mm, sada 20 ks**

8 591403 372280

PB1N1000219



10.00



kg 0,37

Set 20 kusů spojek pro spojování a upevňování zahradních tyčí o O 16 mm.

**307440****tyč sklolaminátová, zelená, O 7 mm x 100 cm**

8 591403 374406

PB1N1000370



10.00



kg 0,09

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.

**307441****tyč sklolaminátová, zelená, O 7 mm x 120 cm**

8 591403 374413

PB1N1000380



10.00



kg 0,11

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.

**307442****tyč sklolaminátová, zelená, O 7,9 mm x 150 cm**

8 591403 374420

PB1N1000390



10.00



kg 0,16

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.

**307443****tyč sklolaminátová, zelená, O 7,9 mm x 180 cm**

8 591403 374437

PB1N1000400



10.00



kg 0,19

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.



307444

tyč sklolaminátová, zelená, Ø 9,5 mm x 210 cm



8 591403 374444

PB1N1000410



10.00 kg 0,32

Opora pro vyrůstající rostliny rajčat, sloupky el. ohradníku pro dobytek apod.



307435

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 35 x 25 cm



8 591403 374352

PB1N1000420



100.00 kg 0,09

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307430

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 46 x 40 cm



8 591403 374307

PB1N1000423



50.00 kg 0,09

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307431

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 60 x 40 cm



8 591403 374314

PB1N1000425



50.00 kg 0,10

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307432

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 90 x 40 cm



8 591403 374321

PB1N1000430



50.00 kg 0,15

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307433

mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 120 x 44 cm



8 591403 374338

PB1N1000440



30.00 kg 0,20

Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiér.



307434**mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 150 x 44 cm**

8 591403 374345

PB1N1000450



Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiéru.

**307436****mřížka bambusová, na rostliny a květiny, 45 x 23 cm, sada 3 ks**

8 591403 374369

PB1N1000460



Opěrná mřížka na popínavé rostliny z přírodního materiálu - bambus. Vzhledově laděná k dřevinám a rostlinám. Opora pomáhá udržovat přírodní tvar rostlin a tím umocňuje jejich přirozenost v daném prostředí. Využití exteriér a interiéru.


**307168****hrábě na listí, švédské, ocelové, s tulejí, 22 drátů**

8 591403 371689

PF1A1000105




Na vyhrabávání nečistot, listí nebo staré trávy, srovnávání nerovností půdy v záhonech nebo parkových úpravách.

**105392****hrábě na mech, provzdušňovací, oboustranné, 11 / 21 zubů**

8 591403 153926

PF1A1000105



Slouží k odstraňování mechu a provzdušňování trávníků.

**307169****hrábě na listí, švédské, ocelové, s dřevěnou násadou, 22 planžet**

8 591403 371696

PF1B1000165




Na vyhrabávání nečistot, listí nebo staré trávy, srovnávání nerovností půdy v záhonech nebo parkových úpravách.

**105592****hrábě na mech, provzdušňovací, oboustranné, 11 / 21 zubů, kovová násada**

8 591403 155920

PF1B1000167



Slouží k odstraňování mechu a provzdušňování trávníků.



105882

vidle kopáče, s násadou, 4 hroty



8 591403 158822

PG1B1000130



6.00 kg 1,56

v zemědělství
na posun sena a slámy
na uvolňování slehlé či udusané slámy a sena apod.




601170

plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 2 x 3 m, 200 g / m²



8 591403 611709

PK1H1001300



10.00 kg 1,20

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.




601172

plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 3 x 5 m, 200 g / m²



8 591403 611723

PK1H1001400



10.00 kg 3,00

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.




601173

plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 4 x 5 m, 200 g / m²



8 591403 611730

PK1H1001500



10.00 kg 4,00

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.




601174

plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 4 x 6 m, 200 g / m²



8 591403 611747

PK1H1001600



10.00 kg 4,80

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. Vyztužené rohy. Ochrana proti UV záření. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.




601177

plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 6 x 8 m, 200 g / m²



8 591403 611778

PK1H1001610



2.00 kg 9,60

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.



601179**plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 8 x 12 m, 200 g / m²**

8 591403 611792

PK1H1001620



1.00



kg 19,20

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**601180****plachta krycí, zelená, s kovovými oky, 10 x 15 m, 200 g / m²**

8 591403 611808

PK1H1001630



1.00



kg 30,00

Krycí plachta s kovovými oky po 1 m a zažehleným okrajem. Slouží ke krátkodobému krytí požadovaných ploch. GARANTOVANÝ ROZMĚR PLACHTY.

**701447****páska opravná, bazénová, transparentní, 100 mm x 1 m**

8 592920 135327

PK1J1000010



0.00



kg 0,18

- barva: transparentní - délka návinu: 1 m - doporučená skladovací teplota: 10-45 °C - materiál lepidla: syntetické lepidlo - odolné UV - použití: bazény, hobby, dílna, zahrada - rozsah instalačních teplot: -25-90 °C, splňuje směrnici ROHS - šířka pásky: 100 mm, tloušťka pásky: 0,7 mm - typ pásky: podklad z PVC, vodotěsný spoj

**701448****páska opravná, bazénová, černá, 100 mm x 1 m**

8 592920 136638

PK1J1000020



0.00



kg 0,19

- barva: černá - délka návinu: 1 m - doporučená skladovací teplota: 10-45 °C - materiál lepidla: syntetické lepidlo - odolné UV - použití: bazény, hobby, dílna, zahrada - rozsah instalačních teplot: -25-90 °C, splňuje směrnici ROHS - šířka pásky: 100 mm, tloušťka pásky: 0,7 mm - typ pásky: podklad z PVC, vodotěsný spoj

**600796****sít stínící, zelená, 1,2 x 10 m, 150 g / m²**

8 591403 607962

PL1A1000105



1.00



kg 1,80

Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavení a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící síť na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozonu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.

**600797****sít stínící, zelená, 1,2 x 25 m, 150 g / m²**

8 591403 607979

PL1A1000125



1.00



kg 4,50

Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavení a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící síť na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozonu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.



600798

sít stínící, zelená, 1,2 x 10 m, 220 g / m²



8 591403 607986

PL1A1000175



Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící sítě na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozobu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.




600799

sít stínící, zelená, 1,2 x 25 m, 220 g / m²



8 591403 607993

PL1A1000205



Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící sítě na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozobu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.




600298

sít stínící, šedá, 1,2 x 10 m, 150 g / m²



8 591403 602981

PL1C1000015



Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící sítě na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozobu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.




600299

sít stínící, šedá, 1,2 x 25 m, 150 g / m²



8 591403 602998

PL1C1000045



Pro snížení průhlednosti všech typů oplocení, balkonů, stavenišť a pergol. Ve stavebnictví slouží jako ochrana na lešení proti pádu materiálu a snížení průniku prachu. Pro zahradníky jako stínící sítě na skleníky a fóliovníky, kdy zamezuje průniku přímého slunce. V zemědělství na přikrytí drobného ovoce proti ozobu ptactvem, jako ochranné protivětrné bariéry a reklamní plochy. Opatřeno UV ochranou pro delší životnost, materiál HDPE.



704318

pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 5 m



8 591403 743189

PM1E1000010



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704319

pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 10 m



8 591403 743196

PM1E1000020



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704320**pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 25 m**

8 591403 743202

PM1E1000030



1,00



kg 5,15

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704321****pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 500 mm / 50 m**

8 591403 743219

PM1E1000040



1,00



kg 10,30

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704317****pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743172

PM1E1000050



1,00



kg 2,06

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704035****pletivo králíčí, pozinkované, 13 / 0,7 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740355

PM1E1000060



1,00



kg 6,00

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704324****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm / 5 m**

8 591403 743240

PM1E1000090



1,00



kg 0,89

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704325****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743257

PM1E1000100



1,00



kg 1,72


- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704326**pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm /25 m**

8 591403 743264

PM1E1000110



1.00


kg 4,35

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704327****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 500 mm /50 m**

8 591403 743271

PM1E1000120



1.00


kg 8,90

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704322****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743226

PM1E1000130



1.00


kg 1,74

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704036****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740362

PM1E1000140



1.00


kg 4,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704323****pletivo králíčí, pozinkované, 16 / 0,7 mm, 1000 mm /25 m**

8 591403 743233

PM1E1000150



1.00


kg 8,90

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704330****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm /5 m**

8 591403 743301

PM1E1000170



1.00

kg 0,76

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704331**pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm /10 m**

8 591403 743318

PM1E1000180



1,00



kg 1,52

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704332****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm /25 m**

8 591403 743325

PM1E1000190



1,00



kg 3,80

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704333****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 500 mm /50 m**

8 591403 743332

PM1E1000200



1,00



kg 7,60

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704328****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 1000 mm /5 m**

8 591403 743288

PM1E1000210



1,00



kg 1,52

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704037****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740379

PM1E1000220



1,00



kg 5,00

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704329****pletivo králíčí, pozinkované, 20 / 0,7 mm, 1000 mm /25 m**

8 591403 743295

PM1E1000230



1,00



kg 7,60


- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu
- žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704302**pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m**

8 591403 743028

PM1E1000250



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704303****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743035

PM1E1000260



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704304****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m**

8 591403 743042

PM1E1000270



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704301****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743011

PM1E1000280




- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704038****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 13 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740386

PM1E1000290




- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu

**704306****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m**

8 591403 743066

PM1E1000310



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704307**pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743073

PM1E1000320



1,00



kg 1,54

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704308****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m**

8 591403 743080

PM1E1000330



1,00



kg 3,84

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704305****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743059

PM1E1000340



1,00



kg 1,54

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704039****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 16 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740393

PM1E1000350



1,00



kg 3,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu

**704310****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m**

8 591403 743103

PM1E1000370



1,00



kg 0,67

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704311****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m**

8 591403 743110

PM1E1000380



1,00



kg 1,32

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.




704312

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m



8 591403 743127

PM1E1000390



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704309

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m



8 591403 743097

PM1E1000400



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704040

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 20 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m



8 591403 740409

PM1E1000410



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu




704314

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 500 mm / 5 m



8 591403 743141

PM1E1000430



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.




704315

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 500 mm / 10 m



8 591403 743158

PM1E1000440



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.




704316

pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 500 mm / 25 m



8 591403 743165

PM1E1000450



- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.



704313**pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 1000 mm / 5 m**

8 591403 743134

PM1E1000460



1,00



kg 1,03

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- na sušení bylin v napnutém rámu.

**704041****pletivo králíčí, poplastované, zelené, 25 / 0,9 mm, 1000 mm / 10 m**

8 591403 740416

PM1E1000470



1,00



kg 2,50

- ochrana proti okusu stromků
- na větší klece pro drobné zvířectvo
- do stavebnictví místo rabicového pletiva
- na sušení bylin v napnutém rámu

**704335****sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743356

PM1F1000010



1,00



kg 1,63

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704336****sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743363

PM1F1000020



1,00



kg 3,26

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704030****sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 740300

PM1F10000290



1,00



kg 12,50

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704337****sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743370

PM1F1000030



1,00



kg 8,15

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704334

sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743349

PM1F1000040



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704033

sít svařovaná, pozinkovaná, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m



8 591403 740331

PM1F1000050



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704339

sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743394

PM1F1000070



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704340

sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m



8 591403 743400

PM1F1000080



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704341

sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m



8 591403 743417

PM1F1000090



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704338

sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743387

PM1F1000100



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704031**sít svařovaná, pozinkovaná, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 740317

PM1F1000110



1,00



kg 6,00

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704343****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743431

PM1F1000130



1,00



kg 2,42

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704344****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743448

PM1F1000140



1,00



kg 4,84

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704345****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743455

PM1F1000150



1,00



kg 12,10

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704342****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743424

PM1F1000160



1,00



kg 4,84

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704034****sít svařovaná, pozinkovaná, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 740348

PM1F1000170



1,00



kg 10,50

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704347

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743479

PM1F1000190



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704348

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m



8 591403 743486

PM1F1000200



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704349

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m



8 591403 743493

PM1F1000210



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704346

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743462

PM1F1000220



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704032

sít svařovaná, pozinkovaná, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m



8 591403 740324

PM1F1000230



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)




704351

sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743516

PM1F1000250



- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)



704352**sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743523

PM1F1000260



1,00



kg 4,20

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704353****sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743530

PM1F1000270



1,00



kg 10,50

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704350****sít svařovaná, pozinkovaná, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743509

PM1F1000280



1,00



kg 4,20

- čtvercové pletivo - ochrana proti okusu stromků - na větší klece pro drobné zvířectvo - do stavebnictví místo rabicového pletiva - na sušení bylin v napnutém rámu - žárově zinkováno (po svaření, spletení)

**704357****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743578

PM1F1000310




1,00



kg 0,98

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704358****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743585

PM1F1000320




1,00



kg 1,94

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704359****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743592

PM1F1000330




1,00



kg 4,85

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704354

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m



8 591403 743547


PM1F1000340



1,00

kg 1,94

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704355

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m



8 591403 743554

PM1F1000350



1,00

kg 3,87

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704356

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 10 / 0,8 mm, 1000 mm x 25 m



8 591403 743561


PM1F1000360



1,00

kg 9,70

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704363

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 5 m



8 591403 743639


PM1F1000370



1,00

kg 0,72

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704364

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 10 m



8 591403 743646


PM1F1000380



1,00

kg 1,44

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704365

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 500 mm x 25 m



8 591403 743653


PM1F1000390



1,00

kg 3,59

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704360**sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743608

PM1F1000400



1,00



kg 1,43

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704361****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 743615

PM1F1000410




1,00



kg 2,87

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704362****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 13 / 0,8 mm, 1000 mm x 25 m**

8 591403 743622

PM1F1000420




1,00



kg 7,18

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704369****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743691

PM1F1000430




1,00



kg 1,45

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704370****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743707

PM1F1000440




1,00



kg 2,90

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704371****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743714

PM1F1000450



1,00



kg 7,29

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704366

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 5 m




8 591403 743660

PM1F1000460



1.00 kg 2,91

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704367

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 10 m




8 591403 743677

PM1F1000470



1.00 kg 5,83

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC




704368

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 16 / 1,2 mm, 1000 mm x 25 m




8 591403 743684

PM1F1000480



1.00 kg 14,59

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704375

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m




8 591403 743752

PM1F1000490



1.00 kg 1,88

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704376

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m




8 591403 743769

PM1F1000500



1.00 kg 3,77

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704377

sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m



8 591403 743776

PM1F1000510



1.00 kg 9,46

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704372**sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743721

PM1F1000520




1,00



kg 3,77

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704373****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 743738

PM1F1000530



1,00



kg 7,56

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704374****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 19 / 1,4 mm, 1000 mm x 25 m**

8 591403 743745

PM1F1000540




1,00



kg 18,92

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704381****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 5 m**

8 591403 743813

PM1F1000550




1,00



kg 1,46

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704382****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 10 m**

8 591403 743820

PM1F1000560




1,00



kg 2,84

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704383****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 500 mm x 25 m**

8 591403 743837

PM1F1000570




1,00



kg 7,11

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC



704378**sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 5 m**

8 591403 743783


PM1F1000580



1.00


kg 2,84

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704379****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 10 m**

8 591403 743790

PM1F1000590



1.00


kg 5,68

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**704380****sít svařovaná, poplastovaná, zelená, 25 / 1,4 mm, 1000 mm x 25 m**

8 591403 743806


PM1F1000600



1.00

kg 14,23

- čtvercové pletivo
- k výrobě klecí pro drobná zvířata a voliér pro ptactvo
- pro oplocení pozemků pro chov větších zvířat
- drát pletiva je v celé délce potažen plastovou povrchovou úpravou
- povrchová úprava: PVC

**901101****vidlice opékací, chrom, dřevěná rukojeť, sada 4 ks, 105 cm**

8 591403 911014

PN1B1000020



24.00

kg 0,57

Vidlice sloužící k opékání špekáčků, klobás či zeleniny nad ohněm.

